

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 137038-2016 z dnia 2016-05-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Podkowa Leśna
Zakres robót obejmuje między innymi: roboty pomiarowe; roboty przygotowawcze, wykonanie czasowej organizacji ruchu; roboty rozbiórkowe m.in. krawężniki betonowe, ławy pod krawężniki, frezowanie nawierzchni, wywiezienie gruzu z...
Termin składania ofert: 2016-06-14

Podkowa Leśna: Remont odtworzeniowy ulicy Jeleniej na odcinku pomiędzy ulicą Króliczą i ulicą Wiewiórek w Mieście Podkowa Leśna.

Numer ogłoszenia: 132713 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 137038 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej, ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, woj. mazowieckie, tel. 22 7589878, 7589004, faks 22 7589003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont odtworzeniowy ulicy Jeleniej na odcinku pomiędzy ulicą Króliczą i ulicą Wiewiórek w Mieście Podkowa Leśna..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje między innymi: roboty pomiarowe; roboty przygotowawcze, wykonanie czasowej organizacji ruchu; roboty rozbiórkowe m.in. krawężniki betonowe, ławy pod krawężniki, frezowanie nawierzchni, wywiezienie gruzu z terenu budowy; roboty ziemne m.in. korytowanie pod połączenia jezdni głównej z ulicami poprzecznymi, zjazdy, wykonanie wykopów pod elementy odwodnienia; podbudowa: pod jezdnie i zjazdy - warstwa o grubości 20 cm z kruszywa kamiennego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, na 10 cm warstwie odsączającej piaskowej pod jezdnią i zjazdami w krawężnikach betonowych 15x30.

Na wysokości zjazdów należy stosować krawężnik najazdowy. -nawierzchnie: warstwa ścieralna 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowych, na warstwie wyrównawczej 6 cm z mieszanki mineralno-asfaltowych. Nawierzchnie należy wykonać do krawędzi istniejącej nawierzchni w ulicy Wiewiórek. Zjazdy do posesji z kostki betonowej 8cm -Holand- w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej. - chodniki: w systemie trzech kostek betonowych prostokątnych o proporcjach zbliżonych do 1:1,5 - 1:2 - 1:2,5 przy krótszej krawędzi o wymiarze zawartym pomiędzy 15cm a 20cm, niefazowanych krawężniach, delikatnie szorstkiej powierzchni (drobnopełkana, płomieniowana, śrutowana) w kolorach jasnoszarych. Jako wzorzec porównawczy można przyjąć kostkę VIA TRIO śrutowaną jasnoszarą firmy LIBET na 8 cm warstwie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na 10 cm warstwie odsączającej. Strona południowa konstrukcja w obudowie z krawężnika do cokółków ogrodzeń, w przypadku braku cokółków do obrzeża betonowego 30x8, strona północna konstrukcja w obudowie z krawężnika do obrzeża betonowego 30x8. Przed wbudowaniem, wzór kostki, która użyta zostanie do budowy, należy przedstawić Zamawiającemu celem jej pisemnej akceptacji. - odwodnienie: odprowadzenie wód opadowych przewiduje się do gruntu poprzez system chłonno - rozsączający złożony z wpustów ulicznych i studni chłonnych połączonych sączkami infiltracyjnymi. - roboty porządkowe, regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych oraz studni telefonicznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.30-7, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp.k, Ul.Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 641600,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty: 325950,00**
- **Oferta z najniższą ceną: 325950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 466170,00**
- **Waluta: PLN .**

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna

Artur Tusinski

