



Podkowa Leśna, 14.03.2018r.

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA

zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działek nr ew. 120 i 121 w obr. 4 przy ul. Miejskiej 7 w Podkowie Leśnej”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działek nr ew. 120 i 121 w obr. 4 przy ul. Miejskiej 7 w Podkowie Leśnej, obejmującego budowę przedszkola dostosowanego do przyjęcia 100 osobowej grupy dzieci w wieku przedszkolnym wraz z oddziałem żłobkowym przewidzianym dla 15 dzieci wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.

1.1. Budynek pasywny powinien charakteryzować się następującymi cechami:

- zwartą i prostą bryłą o jak najniższym stosunku powierzchni zewnętrznej do kubatury,
- maksymalną wartością rocznego zapotrzebowania na energię poniżej 15 kWh/m² powierzchni użytkowej lub zamiennie zapotrzebowaniem na moc cieplną poniżej 10 W/m² powierzchni użytkowej,
- wskaźnikiem zapotrzebowania energii na chłodzenie poniżej 15 kWh/m² powierzchni użytkowej,
- wskaźnikiem całkowitego zużycia energii pierwotnej na wszystkie potrzeby związane z utrzymaniem budynku poniżej 120 kWh/m² rocznie,
- współczynnikiem przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych $U \leq 0,15 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$,
- współczynnikiem przenikania ciepła dla okien (szyba + rama) $U \leq 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$,
- współczynnikiem przenikania ciepła dla szyb $U \leq 0,60 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$,
- temperaturą powietrza przy wewnętrznej powierzchni szyby $t \geq 17 \text{ }^\circ\text{C}$,
- przegrodami budowlanymi bez mostków cieplnych,



- szczelnością przegród zewnętrznych na przenikanie powietrza; wskaźnik próby ciśnieniowej n50 przy 50 Pa nadciśnienia i podciśnienia poniżej 0,6 h-1,
- przegrodami zewnętrznymi przezroczystymi o współczynniku całkowitej przepuszczalności promieniowania słonecznego powyżej 0,5,
- ogrzewaniem i chłodzeniem pomieszczeń przy wykorzystaniu instalacji wentylacji mechanicznej,
- zastosowaniem w instalacji wentylacji mechanicznej urządzenia z odzyskiem ciepła o sprawności min. 80%,
- systemem nocnego przewietrzania budynku,
- usytuowaniem podporządkowanym jak najlepszemu nasłonecznieniu sal dydaktycznych i jak największym zyskom termicznym ze słońca,
- zredukowaniem zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie oświetlenia i urządzeń energooszczędnych,
- przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

1.2. W projekcie muszą być uwzględnione dostępne na terenie działek źródła energii odnawialnej służące do wytwarzania i odzysku ciepła i chłodu oraz do produkcji energii elektrycznej o ile rozwiązania takie będą pełniły funkcję edukacyjną, poprawią efektywność energetyczną budynku, komfort jego użytkowania lub będą uzasadnione ekonomicznie.

1.3 Projektowany budynek ma spełnić funkcję 4 oddziałowego przedszkola oraz 1 oddziałowego żłobka. Zespół żywieniowy przedszkola i żłobka z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi dla personelu ma umożliwiać wydawanie i przetworzenie całodziennego wyżywienia dla wychowanków przedszkola i żłobka.

Przewidywana liczba dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat – 100

Liczba oddziałów 4, w tym jeden integracyjny dla 3-4-5 latków

Przewidywana liczba dzieci w wieku żłobkowym 1-3 – 15

Liczba oddziałów 1

2. Oferent powinien okazać się referencjami bądź innymi dokumentami wystawionymi przez trzy niezależne podmioty, na rzecz których wykonywał usługi w zakresie zaprojektowania co najmniej 3 budynków pasywnych użyteczności publicznej wg charakterystyki zawartej w pkt 1.1.

2.1. Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego wykonywane były usługi, powinny dotyczyć co najmniej 2 zrealizowanych projektów (Oferent winien wykazać, że budynki zostały wybudowane zgodnie z projektem i funkcjonują jako pasywne),

2.2. Oferent winien przedstawić wykonane kalkulacje w PHPP dla przynajmniej jednej z 3 referencji.

3. Oferent/ Projektujący powinien wykazać, że dysponuje osobą lub osobami które:



- 3.1. odbyły szkolenia prowadzone przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt lub przez jednostkę upoważnioną,
- 3.2. zdały egzamin upoważniający do używania tytułu Certyfikowany Projektant Budownictwa Pasywnego (CEPHD), nadawany przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt,
- 3.3. dysponują oprogramowaniem umożliwiającym wykonywanie kalkulacji potwierdzających poziom energooszczędności budynku w trakcie projektowania (np. PHPP – Passive House Planning Package – dystrybuowany przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt w wersji 9.0 lub wyższej),
- 3.4. dysponują doświadczeniem w projektowaniu budynków pasywnych w postaci spełnienia w ostatnich 10 latach co najmniej dwóch z podanych niżej warunków:
 - a) zaprojektowały budynek pasywny który pozytywnie przeszedł weryfikację przez jednostkę certyfikującą (np. Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt).
 - b) przeprowadził procedurę certyfikacji zgodnie z kryteriami stawianymi budynkom pasywnym przez jednostkę certyfikującą (np. Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt) zakończoną uzyskaniem certyfikatu budynku pasywnego przynajmniej jednej inwestycji polegającej na budowie budynku pasywnego
 - c) kontrolował i doradzał (jako konsultant/ekspert/biegły/projektant) w aspekcie spełnienia wymogów lub zastosowania rozwiązań dla budynków pasywnych, zgodnie z procedurą wymaganą przez jednostkę certyfikującą (np. Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt), podczas realizacji prac projektowych i budowlanych przynajmniej dwóch budynków pasywnych.Zamiast pkt 3.4 – w ostatnich 10 latach zaprojektowały budynek pasywny i przeprowadziły jego procedurę certyfikacji zgodnie z kryteriami stawianymi budynkom pasywnym przez jednostkę certyfikującą (np. Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt) zakończoną uzyskaniem certyfikatu budynku pasywnego.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- 4.1. opracowanie 3-wariantowej koncepcji architektonicznej Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu, która ma zawierać min.:
 - a) część ogólną zawierającą:
 - część opisową zawierającą opis techniczny rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych i materiałowych,
 - część rysunkową zawierającą plan sytuacyjny zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym podkładzie geodezyjnym obejmujący usytuowanie budynku przedszkola z zaznaczeniem przebiegu sieci zewnętrznych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu – w skali 1:500. Część rysunkowa winna zawierać rzuty obiektu w skali 1:100, przekroje w skali 1:100.
 - b) część ekonomiczną zawierającą zestawienie kosztów realizacji inwestycji dla każdego wariantu odrębnie,
 - c) wizualizacja komputerowa proponowanych rozwiązań projektowych (minimum 4 widoki elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 4 widoki wewnątrz budynku) dla każdej z koncepcji.
- 4.2. na podstawie wybranej przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej, opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie



Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działek nr 120 i 121 w obr. 4 przy ul. Miejskiej 7 w Podkowie Leśnej obejmującej:

- a) zintegrowany projekt budowlany zawierającym.in.: projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt instalacji grzewczo-chłodzącej, projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej, projekt instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją, projekt instalacji elektrycznej,
 - b) projekt wykonawczy zawierający opracowanie wszystkich detali architektonicznych budynku, redukujących powstanie mostków termicznych, zawierający: projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt instalacji grzewczo-chłodzącej, projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej, projekt instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją, projekt instalacji elektrycznej, alarmowej, komputerowej logicznej z dostosowaniem do internetu, telefonicznej i światłowodowej, odgromowej i uziemiającej oraz projekt aranżacji i wykończenia wnętrz,
 - c) wykonanie obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przy wykorzystaniu pakietu do projektowania budynków w standardzie pasywnym PHPP wersja 9.0 lub wyższa, wymaganych do certyfikacji budynku w standardzie pasywnym.
 - d) część przedmiarowo-kosztorysową (przedmiary robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych),
- 4.3.** wykonanie badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do zaprojektowania budynku oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej,
- 4.4.** wykonanie ekspertyzy stanu technicznego istniejącego budynku oraz projektu rozbiórki budynków;
- 4.5.** opracowania dotyczące likwidacji istniejących instalacji na terenie planowanej inwestycji, bądź przebudowy istniejących instalacji wynikających ze zmienionego zapotrzebowania: przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza gazowego, przyłącza wodociągowego, odwodnienia, energetycznego, oświetlenia, przyłącza telefonicznego i przyłącza telekomunikacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi przez Wykonawcę;
- 4.6.** pozyskanie materiałów geodezyjnych, w tym mapy zasadniczej do celów projektowych przyjętej do zasobu Starostwa Powiatu Grodziskiego,
- 4.7.** uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę,
- 4.8.** dokonanie wszelkich uzgodnień branżowych koniecznych do wykonania zamówienia + ZUD,
- 4.9.** uzyskanie warunków technicznych do projektowania od właścicieli infrastruktury technicznej (instalacje wewnętrzne oraz sieci zewnętrzne) niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w tym zakresie,
- 4.10.** projekt gospodarki zielenią obejmujący inwentaryzację istniejącej zieleni ze wskazaniem drzew przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia oraz projekt nowych nasadzeń;
- 4.11.** projekt zagospodarowania terenu obejmujący w szczególności projekty: placu zabaw, chodników, dróg wewnętrznych, parkingów wewnętrznych, zieleni, ogrodzenia i małej architektury, oświetlenia terenu wraz ze zbiorczą planszą uzbrojenia terenu i zagospodarowania terenu i wymaganymi uzgodnieniami ZUD;
- 4.12.** projekt technologii pomieszczeń związanych z żywieniem wraz ze szczegółowym zestawieniem wyposażenia;
- 4.13.** uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę;



- a) Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu w wersji edytowalnej wnioszek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, złoży wniosek we właściwym urzędzie oraz będzie uczestniczył w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w celu wydania przedmiotowej decyzji,
- b) Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniania materiałów oraz udzielania stosownych wyjaśnień na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę i w trakcie trwania postępowania,
- c) Wykonawca zobowiązany jest dokonać w projekcie wykonawczym i części przedmiarowo-kosztorysowej wszelkich zmian i uzupełnień wynikających ze zmian w projekcie budowlanym dokonanych w trakcie postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

4.14. przygotowanie dokumentacji projektowej oraz analiz będących po stronie Wykonawcy niezbędnych do uzyskania certyfikatu budownictwa pasywnego według wytycznych Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (ang. PHI Darmstadt).

4.15. przeniesienie majątkowych praw autorskich do dokumentacji z prawem korzystania na polach eksploatacyjnych wymienionych w umowie,

4.16. udzielenie rękopisami na wykonaną dokumentację projektową,

4.17. pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie którego do obowiązków Wykonawcy należało będzie:

a) w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działek nr 120 i 121 w obr. 4 przy ul. Miejskiej 7 w Podkowie Leśnej, udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielanie wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi,

b) w trakcie realizacji inwestycji sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane - Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy w tym zakresie na warunkach zawartych w ofercie, w okresie do 36 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy,

c) w trakcie etapu budowlanego Wykonawca, w ramach nadzoru autorskiego, weźmie udział w teście szczelności wykonanym przez zewnętrzną instytucję doradczą, w celu pomiaru ogólnego poziomu szczelności powietrznej budynku, oraz wykrycia przyczyn ewentualnych nieszczelności powietrznych, a następnie zweryfikuje ewentualne rekomendacje naprawczych udzielone przez zewnętrzną instytucję doradczą,

d) na zakończenie etapu budowlanego Wykonawca, w ramach nadzoru autorskiego, weźmie udział w ostatecznym teście szczelności wykonanym przez zewnętrzną instytucję doradczą, w celu pomiaru ostatecznego poziomu szczelności powietrznej budynku.

5. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej:

5.1. Dokumentację projektową należy opracować w III częściach:

- a) część I – wielobranżowy projekt koncepcyjny wraz z wizualizacją i kosztami w formie papierowej (w 3 egz.) i formie elektronicznej (pliki PDF – 2 płyty CD);
- b) część II – projekt budowlany w formie papierowej (6 egz.) i formie elektronicznej (pliki PDF, CAD, DOC, XLS – 2 płyty CD) niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę;



3. część III – projekty wykonawcze w formie papierowej (5 egz.) i formie elektronicznej (pliki PDF, CAD, DOC, XLS – 2 płyty CD) niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego;

- kosztorysy inwestorskie w formie papierowej (3 egz.) i formie elektronicznej (pliki PDF, ATH lub KST – 2 płyty CD);

- przedmiary robót w formie papierowej (3 egz.) i formie elektronicznej (pliki PDF - 3 płyty CD);

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż w formie papierowej (2 egz.) i formie elektronicznej (pliki PDF, DOC - 2 płyty CD).

5.2. Dokumentacja projektowa będzie podlegała protokolarnemu odbiorowi przez Zamawiającego po pisemnym poinformowaniu przez Wykonawcę o gotowości do odbioru należycie wykonanych części dokumentacji.

6. Informacje dodatkowe

6.1. Charakterystyka istniejącego obiektu:

- a) powierzchnia zabudowy – 1010,0 m²
- b) powierzchnia użytkowa części przyziemia – 841,1 m²
- c) powierzchnia gospodarcza części podziemnej – 128,3 m²
- d) kubatura – 4228,0 m³
- e) liczba kondygnacji nadziemnych – 1
- f) liczba kondygnacji podziemnych – 1

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne wykonane są z elementów płytowych o konstrukcji szkieletowej (mała płyta prefabrykowana o wymiarach b x h = 2,40 x 3,0 m. Pasy podokienne murowane z cegły silikatowej oraz ceramicznej pełnej. Budynek przykryty jest stropodachem wentylowanym wykonanym z wielkowymiarowych przestrzennych elementów prefabrykowanych (ze spadkiem około 5% w jednym kierunku). Okna drewniane i z PCV. Budynek przedszkola był w pierwotnym założeniu budynkiem tymczasowym. Technologia, w jakiej został wybudowany, nie pozwala na jego rozbudowę bądź racjonalną modernizację.

W chwili obecnej do przedszkola uczęszcza 124 dzieci (5 oddziałów wiekowych). Nie ma oddziału żłobkowego.

6.2. W dokumentacji projektowej oraz w STWiORB nie mogą występować nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywoływać instrukcji lub kart katalogowych konkretnego producenta. 2. Wykonawca ma obowiązek przygotowania poszczególnych części dokumentacji w formacie.pdf w wysokiej rozdzielczości, przystosowanej do publikacji na stronach www.

6.3. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie, na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności ekspertyzy, opinie, badania, pomiary itd. Oferta wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.



6. 4. Obowiązkowa wizja lokalna.

6. 5. Teren objęty zamówieniem podlega ochronie konserwatorskiej wynikającej z wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego, zabudowy i zieleni miasta-ogrodu Podkowa Leśna, decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1194A z dnia 22.10.1981 r. Ponadto obowiązują na nim zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. uchwały Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. Wypis i wyrys z planu miejscowego stanowią załącznik do niniejszego zaproszenia.

Powyższe należy uwzględnić przy opracowaniu jak i w konsekwencji uzyskując niezbędne uzgodnienia.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

7.1. wykonanie I części dokumentacji projektowej (3-wariantowa koncepcja) – **30 dni od dnia podpisania umowy**

7.2. wykonanie II części dokumentacji projektowej (w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę) – **90 dni od dnia podpisania umowy**

7.3. uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – **150 dni od dnia podpisania umowy**

7.4. wykonanie III części dokumentacji projektowej - SIWZ (w zakresie niezbędnym do ogłoszenia przetargu na budowę przedmiotu zamówienia) – **30 dni od uzyskania pozwolenia na budowę**

8. Kryterium oceny:

8. 1. Kryterium „Cena” w PLN:

- a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);
- b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:

$$L_{cena} = (C_{min} / C) \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie:

Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty,

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną,

C - cena w ofercie ocenianej.

8. 2. Kryterium „Ilość pobyków w ramach nadzoru autorskiego”

- a) znaczenie kryterium - 40% (40 pkt.);
- b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ilość pobyków w ramach nadzoru autorskiego”.



Wykonawca określi ilość pobytych w ramach nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji robót budowlanych przy czym ilość tych pobytych nie może być mniejsza **od 12 i większa od 20**. Za każde dodatkowe 2 pobyty w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca otrzyma dodatkowe 10 pkt w sposób wskazany poniżej:

- dodatkowe 2 pobyty – 10 pkt.,
- dodatkowe 4 pobyty – 20 pkt.,
- dodatkowe 6 pobyty – 30 pkt.,
- dodatkowe 8 pobyty - 40 pkt.

Wykonawca nie może zaproponować ilości pobytych innych niż wskazane. W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie ilości pobytych Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 12 pobytych.

UWAGA: za jeden przyjazd w ramach nadzoru autorskiego uważa się przyjazd wskazanego przez zamawiającego zespołu architektów/projektantów.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie negocjacji w zakresie wskazanych kryteriów i ponowne ich przeliczenie.

9. Termin składania ofert:

9. 1. Ofertę należy przesłać najpóźniej do **dnia 26.03.2018r. do godz. 14.00.** (decyduje data wpływu) na adres email urzadmiaasta@podkwoalesna.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta Podkowa Leśna adres : ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna.

9.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, bez ich rozpatrzenia.

10. Wartość szacunkowa zamówienia.

Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

11. Zastrzeżenia Zamawiającego:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- a) unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn,
- b) odrzucenia oferty niespełniającej wymagań,
- c) negocjacji w zakresie zaproponowanej ceny.

URZĘDNIK MIASTA
Podkowa Leśna
Artur Tusiński



(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest „**Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działek nr ew. 120 i 121 w obr. 4 przy ul. Miejskiej 7 w Podkowie Leśnej**”

NAZWA WYKONAWCY: _____

ADRES: _____

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Lidera)

ADRES DO KORESPONDENCJI:

NAZWA WYKONAWCY: _____

ADRES: _____

TEL.: _____ FAX: . _____

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu ofertowym.

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o wskazane kryteria oceny:

Kryterium - cena

NETTO: _____ zł _____ gr

(słownie _____ złotych:)

BRUTTO: _____ zł _____ gr

(słownie _____ złotych:)

Kryterium „ilość pobyć w ramach nadzoru autorskiego”(12-20)



3. OFERUJEMY wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zaproszeniu do składania ofert.

Oświadczamy, że zaproponowane w pkt. 2 ceny zawierają wszelkie koszty wynikające z realizacji zamówienia.

_____ dnia _____

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY
