

Podkowa Leśna, dn. 20.11.2019 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Zmiany i wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Podkowa Leśna wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Podkowa Leśna wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie i zmianie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p	Pytanie	Odpowiedź
1	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, z wyłączeniem drobnych usług medycznych świadczonych przez personel na rzecz podopiecznych domów pomocy społecznej.	Zamawiający potwierdza.

2	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia o OC za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych nie będzie obejmować szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.</p>	Zamawiający potwierdza.
3	<p>Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.</p>	Zamawiający potwierdza.
4	<p>Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing</p>	Zamawiający potwierdza.
5	<p>Odnosnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).</p>	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie regresu do sprawcy szkody, jeżeli będzie nim osoba inna niż ubezpieczony lub jego pracownicy.

6	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.</p>	<p>Zamawiający potwierdza.</p>
7	<p>Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzone przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.</p>	<p>Ochrona dla szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni obowiązuje pod warunkiem, że pokazy będą przygotowane/przeprowadzone przez profesjonalne firmy zawodowo trudniące się tego rodzaju działalnością.</p>
8	<p>Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące dróg:</p> <p>a) czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)</p> <p>b) prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - częstotści objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg - maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia - sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków) <p>c) stan zarządzanych dróg</p>	<p>Zamawiający informuje, że usuwanie zagrożeń na drodze jest zlecane firmie zewnętrznej, która posiada obowiązek posiadania polisy OC. Zagrożenia usuwane są na bieżąco, stan dróg Zamawiający określa jako zadowalający.</p>
9	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą objęte wyłącznie szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego.</p>	<p>Zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą objęte wyłącznie szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego.</p>

10	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową (powyższe nie dot. ryzyka OC organizatora imprez).	Zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową
11	Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.	Zgodnie z klauzulą uznania stanu zabezpieczeń.
12	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o szczegółowe informacje na temat wysypiska/składowiska odpadów – lokalizacja, otoczenie, wielkość, ilość i rodzaj przyjmowanych odpadów, kiedy zostało otwarte, czy i kiedy planowane jest jego zamknięcie, czy spełnia wszystkie wymogi prawa.	Z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody z tytułu posiadania/administrowania/zarządzania wysypiskiem/składowiskiem odpadów oraz z tyt. sortowania, utylizacji, unieszkodliwiania, odzysku oraz wszelkiego innego przetwarzania odpadów.
13	W odniesieniu do zapisu: „Zakres działalności wskazany powyżej ma charakter otwarty” pkt. 24 Załącznika nr 1 do SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy (w przeciwnym przypadku może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca będzie musiał objąć ochroną działalności nieakceptowalne lub wyłączone z reasekuracji)	Zamawiający potwierdza.
14	Prosimy o przeniesienie Klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu OC do fakultatywnego zakresu ubezpieczenia. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy ona OC z tyt. władzy publicznej oraz prosimy o rozszerzenie definicji reprezentantów o dyrektorów i kierowników jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia oraz ich zastępców.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

15	Prosimy o zmianę zapisu odnośnie zakresu terytorialnego poprzez zmianę słowa "zagranicznych" na „służbowych	Zamawiający wyraża zgodę na zapisu odnośnie zakresu terytorialnego poprzez zmianę słowa "zagranicznych" na „służbowych”.
16	Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie 4.37 nie będą objęte szkody w nagrobkach wyrządzone wskutek aktów wandalizmu i / lub dewastacji.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.
17	Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu do kwoty 200.000,00 zł.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.
18	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia są obiekty posiadające pozwolenie na użytkowanie.
19	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający dokłada wszelkich starań żeby instalacje oraz urządzenia techniczne w budynkach były sprawne i posiadały aktualne badania i przeglądy techniczne.
20	Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: a) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru	Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru
21	Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny	Zamawiający dokłada wszelkich starań żeby zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia były zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadały aktualne przeglądy i badania.
22	Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.	Obecnie trwa przebudowa ul. Helenowskiej.


23	Prosimy o dodanie w ryzyku kradzieży w tym w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich – mienia pracowniczego i uczniowskiego.	Zamawiający dodaje zapis, że w ryzyku kradzieży w tym w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich – mienia pracowniczego i uczniowskiego.
24	Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe, a także wszystkie ryzyka zgłoszone obecnie do ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń.	Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe, a także wszystkie ryzyka zgłoszone obecnie do ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń.
25	Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.	Zamawiający potwierdza.
26	Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,...)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz określenie ich wartości jednostkowej.	Wykaz budynków zgodnie z załącznikiem nr 1 d do SIWZ.
27	Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,	Zamawiający potwierdza, że na chwilę obecną ubezpieczeniu nie podlegają inne budynki wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, niż ten wykazany na ul. Parkowa 19 w Podkowie Leśnej.
28	Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1997 roku wystąpiła powódź i podtopienia mienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat.	Mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią/podtopieniami po 1996 r.,
29	Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych w wysokości 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego limitu.

30	Prosimy o ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych 10% wartości szkody min. 5 000 zł).	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.
31	Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości	Zamawiający jest w stanie określić wartość PML budynku - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy budynek szkolny, ul. Jana Pawła II 21 suma ubezpieczenia 10 000 000 zł
32	Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).	Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.
33	Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.	Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.
34	Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości nie większej niż 1000m od miejsca ubezpieczenia określonego w SIWZ	Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości nie większej niż 1000m od miejsca ubezpieczenia określonego w SIWZ
35	Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone są objekty typu sortownia, spalarnia, przetwarzanie odpadów. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone objekty typu sortownia, spalarnia, przetwarzanie odpadów.
36	Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia – załącznik nr 1d o stan techniczny budynków np. wg gradacji: bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły,	Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie uzupełnić załącznik nr 1 d.
37	Czy Zamawiający deklaruje do ubezpieczenia dzieła sztuki i eksponaty muzealne? Jeżeli tak, prosimy przedstawienie wykazu wraz z wartościami jednostkowymi oraz informację nt sposobu określenia wartości dla dzieł	Zamawiający nie włącza do ubezpieczenia dzieł sztuki i eksponatów muzealnych.

	sztuki i eksponatów muzealnych.	
38	Czy w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczeniem będą objęte: drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasáže, rowy itp. Jeśli tak prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia dla tych składników mienia.	Zgodnie z treścią SIWZ włączone są do ubezpieczenia budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (ogrodzenia, balustrady, przystanki, wiaty, maszty flagowe, drogi, drogi i chodniki wewnętrzne, place, sieci wod.-kan. wraz z przyłączami i pokrywami, kanalizacje wraz z przyłączami i pokrywami: deszczowe, wodociągowe, sanitarne, teletechniczne, co, gazowe itp., obiekty małej architektury itp.). Suma ubezpieczenia: 40 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.
39	W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie prosimy o informację jaka jest łączna wartość wyżej wymienionych pozycji mienia oraz prosimy o udostępnienie wykazu mostów i wiaduktów z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu.	Suma ubezpieczenia: 40 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.
40	Prosimy o potwierdzenie, że zapis w pkt. 15 („Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień”) nie dotyczy ubezpieczenia OC.	Zamawiający potwierdza.
41	Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 27.11.2019 do godzina 12.00	Termin składania ofert jest ustanowiony na dzień 27.11.2019 godzina 10.00
42	Prosimy o podanie przyczyny szkód.	Zamawiający nie dysponuje innym wykazem szkód niż ten z załącznika 1 d do SIWZ.

Działając stosownie do zapisów art. 38 ust 2, ust. 4 i ust. 4a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający w związku z pytaniami zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie udzielonych wyżej odpowiedzi zawartych pod pozycjami lp: 5, 15, 23,

W odpowiedzi na powyższe Zamawiający **informuje** o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisanym jak wyżej.

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna

Artur Tusiński