

Podkowa Leśna, dn. 19.11.2019 r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Zmiany i wyjaśnienia do treści SIWZ**

**dotyczy:** postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Podkowa Leśna wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Podkowa Leśna wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje fotowoltaiczne lub solarne. Jeżeli tak proszę o podanie ich lokalizacji (adres; na gruncie/czy na budynku), roku ich produkcji, sumy ubezpieczenia oraz informację, czy ich serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.	Tak. Instalacja fotowoltaiczna znajduje się na dach budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej, przy ul. Błońskiej 50. Rok produkcji 2018. Jeszcze nie był wykonywany autoryzowany serwis. Wartość 34 554,40 zł

2	<p>Proszę o informację, o sposobie zabezpieczenia Willi Jukowa tj: czy:</p> <p>1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania ?</p> <p>2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia ?</p> <p>3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para ?</p> <p>Proszę o informację, czy willa Jukowa objęta była ubezpieczeniem mienia /programem ubezpieczenia w ostatnim 3 letnim okresie ubezpieczenia?</p> <p>Proszę o informacje, jakie są plany Zamawiającego w stosunku do tego obiektu? Czy budynek będzie remontowany?</p>	<p>W Willi nie znajdują się żadne maszyny i urządzenia,</p> <p>Budynek nieużytkowany, media i instalacje są odłączone, teren jest ogrodzony oraz obiekt jest monitorowany przez firmę ochroniarską (alarm z powiadomieniem firmy ochroniarskiej), blokada okien.</p> <p>Budynek nie będzie remontowany. Zamawiający ma w planach sprzedaż tego budynku.</p>
3	<p>Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia w odniesieniu do willi Jukowa obejmuje zdarzenia określone mianem FLEXA, tj klauzule dodatkowe (w tym klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji), stłuczenie szyb, wandalizm, dewastacja, graffiti, kradzież, rabunek itp. nie mają zastosowania w odniesieniu do tego obiektu.</p>	<p>Zamawiający potwierdza.</p>
4	<p>Proszę o wykaz obiektów niepołączonych trwale z gruntem, obiektów tymczasowych, szklarni, namiotów, zbiorów i eksponatów muzealnych, z podaniem sumy ubezpieczenia, lokalizacji.</p> <p>W przypadku szklarni proszę dodatkowe informacje: jaka jest konstrukcja obiektu, czy szkło odporne jest na uderzenia i zmieniające się warunki atmosferyczne?</p>	<p>Zamawiający nie posiada obiektów niepołączonych trwale z gruntem, obiektów tymczasowych, szklarni, namiotów, zbiorów i eksponatów muzealnych.</p>
5	<p>Czy przedmiotem ubezpieczenia są mosty, kładki, wiadukty, mola, tamy, sztuczne zbiorniki a także mienie przeznaczone do rozbiórki, likwidacji lub na złom, itp.? Jeśli tak, proszę o opis tego mienia, określenie sumy ubezpieczenia, opis konstrukcji etc.</p>	<p>Przedmiotem ubezpieczenia nie są mosty kładki, wiadukty, mola, tamy, sztuczne zbiorniki a także mienie przeznaczone do rozbiórki, likwidacji lub na złom, itp.</p>

6	Czy przedmiotem ubezpieczenia są obiekty nie posiadających pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak, proszę o wskazanie, które to obiekty oraz wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia	Zamawiający informuję, że przedmiotem ubezpieczenia są obiekty posiadające pozwolenie na użytkowanie.
7	Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki w budowie? Jeśli tak, proszę o wskazanie, które to obiekty oraz wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.	Przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki w budowie.
8	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia w ramach niniejszej SIWZ spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli NIE – proszę wyszczególnić te obiekty i poinformować, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia dostosowanie tych obiektów do obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego?	Zamawiający dokłada wszelkich starań żeby zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia były zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadały aktualne przeglądy i badania.
9	Czy instalacje i urządzenia techniczne w budynkach są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne. Jeśli NIE – proszę wskazać które obiekty nie mają takich badań/przeglądów?	Zamawiający dokłada wszelkich starań żeby instalacje oraz urządzenia techniczne w budynkach były sprawne i posiadały aktualne badania i przeglądy techniczne.
10	Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcję dachu.	Obecnie trwa przebudowa ul. Helenowskiej.
11	Proszę o informację, jakie remonty w okresie ubezpieczenia zamierza przeprowadzić Zamawiający i jaka jest ich wartość.	Zamawiający zamierza w przyszłym roku wybudować przedszkole (budynek pasywny) o wartości ok. 10.000.000 zł
12	Czy przedmiotem ubezpieczenia są sortownie śmieci/składowiska odpadów lub Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych itp.? Jeśli tak, proszę o opis tej lokalizacji oraz informację jakie mienie i o jakiej wartości podlega ubezpieczeniu w tej lokalizacji.	Przedmiotem ubezpieczenia nie są sortownie śmieci/składowiska odpadów lub Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

13	Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla rozszerzenia pkt. 5.53 (lub innego limitu akceptowalnego dla Zamawiającego).	Zgodnie z zapisami SIWZ ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy 100 000,00 zł.
14	Pkt. 5.43 proszę o modyfikację : 5.43. Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego deklarowanego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe wskutek działania człowieka (do limitu w wysokości 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia), tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora oraz błędów konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, wad produkcyjnych, indukcji. Dla szkód wynikających z upuszczenia sprzętu elektronicznego przenośnego ustalona zostaje franszyza redukcyjna w wysokości 200,00 zł.	Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ.
15	Pkt 5.45. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji – proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla przenoszonego mienia (lub innego limitu akceptowalnego dla Zamawiającego) oraz doprecyzowanie, że lokalizacja znajdować się będzie na terenie Polski.	Zamawiający nie zmieni SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
16	Proszę o modyfikację pkt. 5.50  W przypadku wystąpienia szkód majątkowych, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 3.000 PLN likwidacja szkód może odbywać się zgodnie z poniższą procedurą.  1. Ubezpieczający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela telefonicznie lub elektronicznie.  Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora zachowując uszkodzone elementy przez okres nie krótszy niż 1 m-c (mienie uszkodzone, według Ubezpieczającego, w 100% oraz wymienione	Zamawiający nie zmieni SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

podzespoły/elementy zostanie na życzenie Ubezpieczyciela oddane do ewentualnej jego dyspozycji).

2. Ubezpieczający przygotowuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.

a) Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem,

b) Dokładny opis zdarzenia wraz z określeniem przyczyn zdarzenia i szkody z pełną dokumentacją zdjęciową obrazującą stan uszkodzonego mienia bezpośrednio po szkodzie,

c) Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu

d) Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),

e) Kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),

f) W przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopie umowy najmu lokalu.

g) W przypadku szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej – protokół spisany ze sprawcą potwierdzający przebieg zdarzenia.

W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku lub innego przestępstwa dodatkowo:

	<p>h) Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policję,</p> <p>i) Informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,</p> <p>j) Kopia dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu – jeśli obiekt jest chroniony przez agencje,</p> <p>k) Kopia umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu systemu – jeśli obiekt posiada system alarmowy.</p> <p>3. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej wartości Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zwróci się do Ubezpieczającego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.</p> <p>4. Procedura niniejsza nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu.</p> <p>5. Procedura nie ma zastosowania do szkód z ryzyka kradzieży zwykłej.</p>	
17	<p>Pkt. 5.52 Jakie mienie znajdujące się na zewnątrz, ma na myśli Zamawiający? Czy jest to mienie o którym mowa w pkt. 5.58?</p>	<p>Mienie, którego specyfika i właściwości powodują możliwość składowania na zewnątrz, w tym również pod gołym niebem.</p>

18	<p>Proszę o modyfikację pkt. Pkt. 5.59</p> <p>W przypadku wystąpienia szkód majątkowych, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 1.000 PLN likwidacja szkód może odbywać się zgodnie z poniższą procedurą.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ubezpieczający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela telefonicznie lub elektronicznie. Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora zachowując uszkodzone elementy przez okres nie krótszy niż 1 m-c (mienie uszkodzone, według Ubezpieczającego, w 100% oraz wymienione podzespoły/elementy zostanie na życzenie Ubezpieczyciela oddane do ewentualnej jego dyspozycji).</li> <li>2. Ubezpieczający przygotowuje i przesyła do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj. <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem,</li> <li>b) Dokładny opis zdarzenia wraz z określeniem przyczyn zdarzenia i szkody z pełną dokumentacją zdjęciową obrazującą stan uszkodzonego mienia bezpośrednio po szkodzie,</li> <li>c) Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu</li> <li>d) Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),</li> <li>e) Kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),</li> <li>f) W przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopie umowy najmu lokalu.</li> <li>g) W przypadku szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu</li> </ol> </li> </ol>	Zamawiający nie zmieni SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
----	---	--

	<p>działaniem osoby trzeciej – protokół spisany ze sprawcą potwierdzający przebieg zdarzenia.  W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku lub innego przestępstwa dodatkowo:</p> <p>h) Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policję,  i) Informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,  j) Kopia dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu – jeśli obiekt jest chroniony przez agencje,  k) Kopia umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu systemu – jeśli obiekt posiada system alarmowy.</p> <p>3. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej wartości Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zwróci się do Ubezpieczającego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.</p> <p>4. Procedura niniejsza nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu.</p> <p>5. Procedura nie ma zastosowania do szkód z ryzyka kradzieży zwykłej.</p>	
19	Kradzież zwykła, kradzież zuchwała – proszę o potwierdzenie, że nie ma zastosowania do gotówki i dzieł sztuki itp.	Zamawiający potwierdza.



20	<p>Ust II. Pkt. 1 - koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego) - proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.</p>	<p>Zamawiający nie zmieni SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.</p>
21	<p>Proszę o modyfikację pkt. dot. pkt. 4.32 samolikwidacji szkód:  W przypadku wystąpienia szkód majątkowych, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 3.000 PLN likwidacja szkód może odbywać się zgodnie z poniższą procedurą.</p> <p>1. Ubezpieczający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela telefonicznie lub elektronicznie.</p> <p>Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora zachowując uszkodzone elementy przez okres nie krótszy niż 1 m-c (mienie uszkodzone, według Ubezpieczającego, w 100% oraz wymienione podzespoły/elementy zostanie na życzenie Ubezpieczyciela oddane do ewentualnej jego dyspozycji).</p> <p>2. Ubezpieczający przygotowuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.</p> <p>a) Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem,</p> <p>b) Dokładny opis zdarzenia wraz z określeniem przyczyn zdarzenia i szkody z pełną dokumentacją zdjęciową obrazującą stan uszkodzonego mienia bezpośrednio po szkodzie,</p> <p>c) Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu</p>	<p>Zamawiający nie zmieni SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.</p>

d) Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),

e) Kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),

f) W przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopie umowy najmu lokalu.

g) W przypadku szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej – protokół spisany ze sprawcą potwierdzający przebieg zdarzenia.

W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku lub innego przestępstwa dodatkowo:

h) Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policję,

i) Informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,

j) Kopia dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu – jeśli obiekt jest chroniony przez agencje,

k) Kopia umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu systemu – jeśli obiekt posiada system alarmowy.

3. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie

	<p>będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej wartości Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zwróci się do Ubezpieczającego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.</p> <p>4. Procedura niniejsza nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu.</p> <p>5. Procedura nie ma zastosowania do szkód z ryzyka kradzieży zwykłej.</p>	
22	Proszę o wykaz sprzętu na stałe zamontowanego na samochodach – pkt 4.24	Zamówienie nie obejmuje ubezpieczeń komunikacyjnych.
23	Proszę o podanie wykazu i długości dróg będących w zarządzie Miasta.	Długość dróg 44 km
24	Proszę o podanie ilości zatrudnionych pracowników we wszystkich jednostkach Miasta, zgłoszonych do ubezpieczenia.	<p>Ośrodek Pomocy Społecznej – 8 pracowników</p> <p>Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich – 10 pracowników</p> <p>Biblioteka – 5 pracowników</p> <p>Centrum Usług Wspólnych – 3 pracowników</p> <p>Urząd Miasta – 36 pracowników</p> <p>Zespół Szkół w Podkowie Leśna – 66 pracowników</p> <p>Przedszkole Miejskie – 21 pracowników</p>
25	Czy zamawiający w ostatnim 3 letnim okresie ubezpieczony był w zakresie OC w tym OC z tytułu zarządzania drogami?	Zamawiający potwierdza, że był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym OC z tytułu

		zarządzania drogami.
26	<p>Katastrofa budowlana – proszę o wprowadzenie zmian i potwierdzenie, że klauzula nie obejmuje szkód powstałych w obiektach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,</li> <li>• przeznaczonych do rozbiórki i wyłączonych z eksploatacji, pustostanów.</li> </ul>	Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie klauzuli katastrofy budowlanej dla Willi Jukowa.
27	Wandalizm , dewastacja – proszę o potwierdzenie, że nie ma zastosowania do gotówki.	Wandalizm , dewastacja nie ma zastosowania do gotówki.
28	Proszę o wyjaśnienie jakie koszty pomocnicze ma na myśli Zamawiający? - dot. klauzuli usunięcia przyczyn awarii.	Zamawiający ma na myśli koszty pomocnicze w postaci nieprzewidzianych dodatkowych kosztów (uzasadnionych i udokumentowanych), wynikłych podczas poszukiwania i usuwania awarii, w tym jej przyczyn, m.in. roboty pomocnicze związane z naprawą zniszczonego lub uszkodzonego mienia otaczającego (instalacji sąsiadujących), koszty, zapobieżenia powiększenia się szkody, itp.
29	Klauzula uznania stanu zabezpieczeń– proszę o zmianę treści klauzuli na: Wykonawca przyjmuje istniejące zabezpieczenia za wystarczające pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy	Zamawiający nie zmieni SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
30	<p>Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji –</p> <p>A) proszę o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie: ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:</p> <p>1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,</p> <p>2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,</p>	Zamawiający nie zmieni SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

	<p>3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.</p> <p>B) Proszę o wprowadzenie zapisu, że klauzula nie ma zastosowania w odniesieniu do budynku Willa JUKOWA.</p>	
31	<p>Klauzula przechowywania mienia - proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (lub proszę o propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu).</p>	<p>Zamawiający nie zmieni SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.</p>
32	<p>Klauzula miejsc ubezpieczenia - proszę o modyfikację treści klauzuli :</p> <p>Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje Ubezpieczającego związane z prowadzoną działalnością na terenie RP, pod warunkiem ich zgłoszenia wraz z określeniem sum ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty ich uruchomienia.</p> <p>Maksymalny limit pokrycia dla nowych lokalizacji wynosi 10.000.000,00 zł na jedną i na wszystkie lokalizacje (lub proszę o propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu).</p>	<p>Zamawiający nie zmieni SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.</p>
33	<p>Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych - proszę o wprowadzenie podlimitu 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla pkt. 2 i 3 Klauzuli (lub proszę o propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu).</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
34	<p>Klauzula szybkiej likwidacji szkód - proszę o modyfikację klauzuli poprzez dodanie:</p> <p>W przypadku tego rodzaju szkód ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p>

35	Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – proszę o potwierdzenie, że klauzula ma zastosowanie jedynie do transportów wykonywanych realizowanych przez Ubezpieczającego lub jego pracowników, pojazdami Ubezpieczającego lub ww. Osób. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.	Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.
36	Klauzula aktów terroryzmu – proszę o potwierdzenie i modyfikację, że nie jest intencją objęcie szkód powstałych wskutek skażenia biologicznego lub chemicznego.	Nie jest intencją objęcie szkód powstałych wskutek skażenia biologicznego lub chemicznego.
37	Klauzula szkód mechanicznych - proszę o potwierdzenie, że nie jest intencją objęcie ochroną szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.	Zamawiający nie potwierdza.
38	Proszę o informację stan na jaki dzień przedstawia zestawienie zbiorcze szkód. Proszę o podanie przyczyny szkód.	Zestawienie szkód jest przygotowane na dzień 30.10.2019
39	Prosimy o wyrażenie zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat wg wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowej mienia pomniejszonej o zużycie techniczne.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.
40	Prosimy o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).	Zamawiający informuję, że na chwilę obecną nie posiada innych informacji niż te określone w załączniku nr 1d do SIWZ.
41	Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o brakujące informacje dot. roku budowy, opisu konstrukcji, zabezpieczeń, stanu technicznego.	Zamawiający informuję, że na chwilę obecną nie posiada innych informacji niż te określone w załączniku nr 1d do SIWZ.
42	Prosimy o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 3	Obecnie trwa przebudowa ul. Helenowskiej.

	lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.	
43	Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym razie prosimy o wykazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający informuję, że co do zasady przestrzega obowiązujących przepisów prawa.
44	Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony budynku wyłączonego z eksploatacji (Willa Jukawa ul. Parkowa 19), w przypadku decyzji odmownej prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pioruna w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN. Prosimy również o podanie informacji jakie jest przeznaczenie budynku i przesłanie aktualnych zdjęć.	Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu budynku wyłączonego z eksploatacji. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych limitów. Zamawiający nie dysponuje zdjęciami budynku. Budynek jest przeznaczony na sprzedaż.
45	Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają inne budynki wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.	Zamawiający potwierdza, że na chwilę obecną ubezpieczeniu nie podlegają inne budynki wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, niż ten wykazany na ul. Parkowa 19 w Podkowie Leśnej.
46	Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć budynki z eksploatacji, jeżeli tak prosimy o ich wskazanie z podaniem informacji jak wyżej w punkcie 6. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko wandalizmu (dewastacji) w tym graffiti nie obejmuje budynków wyłączonych z eksploatacji.	Zamawiający informuję, że na chwilę obecną nie planuje wyłączyć budynków z eksploatacji.
47	Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone solary/baterie słoneczne itp., jeżeli ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować ten rodzaj przedmiotu prosimy o ich wykazanie z podaniem sum ubezpieczenia, roku produkcji, czy są serwisowane.	Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały włączone instalacje fotowoltaiczne. Instalacja fotowoltaiczna znajduje się na dach budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawicyńskiej w Podkowie Leśnej, przy ul. Błońskiej 50. Rok produkcji 2018. Jeszcze nie był wykonywany autoryzowany serwis. Wartość 34 554,40 zł
48	Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub	Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki

	inkunabuły.	lub inkunabuły.
49	<p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:</p> <p>a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów</p> <p>b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu</p> <p>c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły</p> <p>d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia</p>	Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki lub inkunabuły.
50	<p>Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:</p> <p>a. Gdzie się znajduje – adres</p> <p>b. Od kiedy funkcjonuje</p> <p>c. Na jak dużym obszarze</p> <p>d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy</p> <p>e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska</p>	Zamawiający informuje, że nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.
51	Czy zgłoszone do ubezpieczenia mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią/podtopieniami po 1996 roku, proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.	Mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią/podtopieniami po 1996 r.,
52	Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.	Mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią/podtopieniami po 1996 r.,
53	Odnośnie mienia znajdującego się w miejscach, gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie	Nie dotyczy.



	wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia	
54	<p>Prosimy o potwierdzenie, że limity podane w zakresie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku będą obowiązywały w wysokości podanej w tabeli limitów zgodnie z Załącznikiem 1a SIWZ niezależnie od zapisów OWU Wykonawcy. Proszę o wykreślenie pkt 2.4.1. Załącznika nr 1a:</p> <p>2.5.1.1. Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitów odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku lub jeśli limity te są wyższe niż określone w tabeli sumy ubezpieczenia, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.</p>	Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.
55	<p>Prosimy o wyrażenie zgody na dopisanie do „Klauzuli miejsc ubezpieczenia” warunku spełnienia zabezpieczeń:</p> <p>„pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczeń określonych w odpowiednich OWU i umowie ubezpieczenia oraz zgłoszenia do Ubezpieczyciela nowych lokalizacji w terminie 30 dni od ich uruchomienia”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ
56	<p>Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu dla „Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji” w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.
57	<p>W przypadku klauzuli reprezentantów wnosimy o uzupełnienie treści tej klauzuli o następujący zapis:</p> <p>„Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu (dewastacji)” .</p>	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ.
58	<p>Prosimy o dopisanie w „Klauzuli aktów terroryzmu” wyłączenia:</p> <p>„Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych”</p>	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ.

59	<p>W przypadku klauzuli fakultatywnej „katastrofy budowlanej” prosimy o wprowadzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) limitu w wys. do max 10 mln zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,</li> <li>b) wyłączenia z zakresu ochrony „budynków wyłączonych z eksploatacji” analogicznie jak w klauzuli obligatoryjnej.</li> <li>c) franszyzy redukcyjnej w wys. 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN.</li> </ul>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z klauzuli katastrofy budowlanej budynków wyłączonych z eksploatacji, pozostałe postulaty nie mają zastosowania.</p>
60	<p>W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.</p>	<p>Zamawiający potwierdza.</p>
61	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu (w odniesieniu do całego zakresu ubezpieczenia) będą miały zastosowanie wyłączenia wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy.</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.</p>
62	<p>Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. Gdzie się znajdują – adres</li> <li>g. Od kiedy funkcjonuje</li> <li>h. Na jak dużym obszarze</li> <li>i. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy</li> <li>j. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska</li> </ul>	<p>Zamawiający informuje, że nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.</p>
63	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony.</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony.</p>
64	<p>Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 25.11.2019r.</p>	<p>Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na 27.11.2019.</p>

65	<p>Prosimy o informację czy od 1997 r. w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź, bądź podtopienia wskutek opadów atmosferycznych. Jeśli tak prosimy o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią, bądź podtopieniami</li> <li>2) podanie wysokości wypłaconych odszkodowań z tego tytułu,</li> <li>3) wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi i podtopień wskutek opadów atmosferycznych w wysokości 1.000.000 zł z franszyzą redukcyjną dla powodzi i podtopień 10% wartości szkody min. 10.000 zł.</li> </ol>	Nie wystąpiła powódź/podtopienia na mieniu włączonym do ubezpieczenia.
66	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego oraz szkód będących ich następstwem,	Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego oraz szkód będących ich następstwem,
67	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie znajdujące się na wolnym powietrzu, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, warunkami przechowywania lub magazynowania nie powinno ono być tam składowane	Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.
68	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek zmiany poziomu wód podziemnych, chyba że nastąpiły w związku z powodzią w miejscu ubezpieczenia lub jego sąsiedztwie;	Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.
69	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych w związku z ograniczeniem lub przerwą w dostawie energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody lub innych mediów oraz jakkolwiek niesprawnością urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych lub produkcyjnych wynikającą z przyczyn tkwiących wewnątrz tych przedmiotów lub z błędów w obsłudze; chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia;	Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

70	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia lub starzenia się przedmiotów ubezpieczenia w związku z ich normalnym użytkowaniem, a także spowodowane przez ścieranie, kawitację, erozję, korozję, utlenianie, rdzę, kamień kotłowy;	Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.
71	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych przez obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów;	Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.
72	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub utracie danych elektronicznych lub oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły wskutek działania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, cyber ataku, i innych działań osób trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego działania urządzeń;	Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.
73	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka;	Zamawiający potwierdza.
74	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek zalania, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu, niezabezpieczonych otworów dachowych lub okiennych, złego stanu rynien dachowych lub spustowych, stolarki okiennej oraz innych elementów budynku lub budowli, o ile za ich zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony;	Zamawiający nie potwierdza
75	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek wszelkiego rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia	Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.
76	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek stopniowego pogarszania się	Zamawiający potwierdza.

	<p>stanu, wilgotności lub suchości powietrza, zmian temperatury lub wilgotności, kurczenia się, gnicia, pleśni, działania grzybów, owadów lub innych szkodników, zwierząt, zmiany koloru, faktury lub wykończenia, chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia;</p>	
77	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód będących następstwem nie zabezpieczenia mienia przez Ubezpieczonego w sposób wymagany w OWU</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.</p>
78	<p>Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości</li> <li>2) tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości</li> </ol>	<p>Na chwilę obecną nie, ale nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.</p>
79	<p>Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk nie są objęte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) przepusty</li> <li>b) sprzęt pływający, pojazdy lądowe podlegające obowiązkowi rejestracji</li> <li>c) budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego (w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez odbioru technicznego);</li> <li>d) maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji;</li> <li>e) napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi</li> </ol>	<p>Włączony jest do ubezpieczenia budynek nieużytkowany zgodnie z SIWZ.</p> <p>Zgodnie z treścią SIWZ włączone są do ubezpieczenia <b>budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych</b> (ogrodzenia, balustrady, przystanki, wiaty, maszty flagowe, drogi, drogi i chodniki wewnętrzne, place, sieci wod.-kan. wraz z przyłączami i pokrywami, kanalizacje wraz z przyłączami i pokrywami: deszczowe, wodociągowe, sanitarne, teletechniczne, co, gazowe itp., obiekty małej architektury itp.). Suma ubezpieczenia: <b>40 000,00 zł</b> na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.</p>

	<p>instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli;</p> <p>f) wysypiska śmieci oraz budynki i urządzenia związane z przetwarzaniem, sortowaniem oraz recyklingiem śmieci</p> <p>g) grunty (łącznie z systemem melioracji lub kanałów przepustowych), wały, rowy, zbiorniki wodne, wody powierzchniowe lub podziemne, kanały, studnie; nabrzeża, mola, pirsy i inne budowle wodne;</p> <p>h) jezdnie, chodniki, drogi, linie kolejowe, tunele, mosty, doki, znajdujące się poza granicami lokalizacji (adresu), w której znajdują się zgłaszane do ubezpieczenia budynki</p>	
80	Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku.	Zamawiający dokłada wszelkich starań żeby instalacje oraz urządzenia techniczne w budynkach były sprawne i posiadały aktualne badania i przeglądy techniczne.
81	Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla sieci wodociągowej, kanalizacyjnej znajdującej się pod ziemią do szkód powstałych wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu oraz upadku statku powietrznego (FLEXA).	Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ.
82	Prosimy o zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia budynku Willa Jukawa który jest nieużytkowany	Zamawiający nie wyraża zgody.
83	Prosimy o zmianę wartości w jakiej przyjmuje się do ubezpieczenia księgozbiory, zbiory biblioteczne oraz materiały archiwalne, mienie osób trzecich, mienie pracownicze i mienie osób trzecich na wartość rzeczywistą.	Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ.
84	Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód	Zamawiający nie wyraża zgody.

	spowodowanych złym stanem dachu, okien itp. (pkt. 5.40) do 50 000 zł	
85	Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że dla sprzętu elektronicznego, którego wiek przekracza 5 lat w przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się wartość rzeczywistą uszkodzonego sprzętu na dzień powstania szkody.	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zastrzeżenia.
86	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą obowiązywały wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.	Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.
87	Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 4.2. na: <i>„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny nie starszy niż 10 lat (wiek liczony od roku produkcji)”</i>	Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego sprzęt starszy niż 10 lat, który stanowi ok. 20% łącznej wartości całego sprzętu elektronicznego. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ.
88	Prosimy o wykreślenie pkt. 4.5..	Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ.
89	Prosimy o wykreślenie pkt. 4.6, bądź zmniejszenie limitu do 50 000 zł	Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ.
90	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą obowiązywały wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.	Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.
91	<i>Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów: „Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód:  1) w przypadku używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów:: a) będących uszkodzeniami powierzchniowymi, które nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają bezpieczeństwu jego użytkowników;</i>	Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanych zapisów.

	<p>b) powstałych wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obsługiwanego sprzętu przez pracowników nieposiadających stosownych uprawnień;</p> <p>c) wynikających z braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia wykonywanych prac</p> <p>2) w przypadku prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych:</p> <p>a) powstałych w okręgu o promieniu nieprzekraczającym wysokości wyburzanej budowli, mierzonym od wyburzanej budowli – dotyczy prac wyburzeniowych bez użycia materiałów wybuchowych;</p> <p>b) powstałych w odległości mniejszej niż 100 metrów od epicentrum wybuchu w przypadku prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych”</p>	
92	<p>Proszę o potwierdzenie że zakres ochrony OC nie obejmuje szkód wynikających z przeniesienia chorób HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD;</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje szkód wynikających z przeniesienia chorób HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD;</p>
93	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.</p>	<p>Zamawiający potwierdza.</p>
94	<p>Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000 zł dla:</p> <p>a) szkód wyrządzonych w podziemnych instalacjach i urządzeniach</p> <p>b) szkód wynikających z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu</p> <p>c) szkód wynikających z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanych zmian do SIWZ.</p>



95	<p>Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:</p> <p><i>„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:</i></p> <p><i>a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:</i></p> <p><i>i. 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;</i></p> <p><i>ii. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;</i></p> <p><i>b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;</i></p> <p><i>c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;</i></p> <p><i>d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji;</i></p> <p><i>e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni;</i></p> <p><i>f) przemysłowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną;</i></p> <p><i>g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji;</i></p> <p><i>h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i</i></p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanych zmian do SIWZ.</p>
----	---	---

	<p><i>nadbudowy;</i></p> <p><i>i) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;</i></p> <p><i>j) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem;</i></p> <p><i>k) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie z „Książką obiektu budowlanego”</i></p> <p><i>Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody objętej umową, nie mniej niż 2 000 zł na każde zdarzenie szkodowe.”</i></p>	
96	<p>Prosimy o zmniejszenie limitu odszkodowawczego na jedno i wszystkie zdarzenia do 1.000 0000 zł</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
97	<p><b>Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli</b></p> <p>Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
98	<p><b>Klauzula automatycznego pokrycia</b></p> <p>Prosimy o obniżenie wartości wzrostu majątku, za którą ubezpieczyciel nie będzie pobierał dodatkowej składki do wysokości 2 000 000 zł oraz wprowadzenie konieczności powiadomienia ubezpieczyciela o wzroście wartości środków trwałych w terminie 30 dni od daty przyjęcia ich do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.</p>	Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 2 000 000 zł poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w treści SIWZ w proponowanym zakresie.

99	<p><b>Klauzula rozmrożenia</b></p> <p>Prosimy o wskazanie jakie towary (środki obrotowe) Zamawiający przechowuje, bądź zamierza przechowywać w urządzeniach chłodniczych?</p>	Żywność.
100	<p><b>Klauzula usunięcia przyczyn awarii</b></p> <p>Prosimy o wprowadzenie jednego limitu, wspólnego dla wszystkich wymienionych kosztów w klauzuli. Wysokość limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
101	<p><b>Klauzula uznania stanu zabezpieczeń</b></p> <p>Prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli na poniższą: <i>„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:</i></p> <p><i>Ubezpieczyciel oświadcza iż uznaje stan zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych opisany w załączniku nr 1 SIWZ za wystarczający i spełniający warunki do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie podnosił tej kwestii w przypadku szkody, pod warunkiem, że:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) systemy te są sprawne,</i></li> <li><i>b) są właściwie stosowane w okresie ubezpieczenia,</i></li> <li><i>c) stan zabezpieczeń nie uległ zmianie (pogorszeniu ) w trakcie trwania ubezpieczenia”</i> </li></ul>	Zamawiający nie wyraża zgody.
102	<p><b>Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji</b></p> <p>Prosimy o wykreślenie:</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.

	<p><i>„[...] oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich minie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)”, a także ograniczenie zakresu ubezpieczenia do szkód powstałych wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu oraz upadku statku powietrznego.</i></p>	
103	<p>Prosimy o wprowadzenie limity w wysokości 500.000 zł</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
104	<p>Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:  <i>„Na czas wyłączenia z eksploatacji:</i></p> <p><i>1) wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane;</i></p> <p><i>2) obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony w porze nocnej;</i></p> <p><i>3) sprzęt i instalacje p-poż. są sprawne i stale utrzymywane w gotowości do użycia”</i></p>	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.
105	<p><b>Klauzula robót budowlano – montażowych</b></p> <p>Prosimy o obniżenie limitu dla drobnych robót budowlano montażowych do kwoty 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia oraz dla wartości mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych w okresie ubezpieczenia do 500 000 zł, a dla pojedynczego kontraktu 100 000 zł</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
106	<p>Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
107	<p><b>Klauzula szkód mechanicznych</b></p> <p>Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.

	<p><i>„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:</i></p> <p>1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyśpieszonemu zużyciu;</p> <p>2) urządzenia biurowe, maszyny produkcyjne oraz wszelkie inne urządzenia niezwiązane bezpośrednio z budynkiem;</p> <p>3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji;</p> <p>4) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;</p> <p>5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;</p> <p>6) szkody powstałe wskutek działania wirusów komputerowych;</p> <p>7) szkody powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.”</p>	
108	<p><b>Klauzula szkód elektrycznych</b></p> <p>Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:  <i>„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:</i></p> <p>1) spowodowane przez wady ukryte;</p>	<p>Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższych zapisów:</p> <p><i>„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:</i></p> <p>1) spowodowane przez wady ukryte;</p> <p>3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są</p>

	<p>2) będące następstwem uszkodzeń mechanicznych wewnętrznych i zewnętrznych;</p> <p>3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;</p> <p>4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;</p> <p>5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;</p> <p>6) spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych przeglądów lub badań eksploatacyjnych;</p> <p>7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);</p> <p>8) w urządzeniach elektrycznych eksploatowanych dłużej niż 15 lat;</p> <p>9) będące wynikiem eksploatacji urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną dla danego urządzenia."</p>	<p>to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;</p> <p>4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;</p> <p>5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;</p> <p>7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);</p>
109	<p><b>Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie</b></p> <p>Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 10% wartości szkody, nie więcej niż 500 000 zł</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
110	<p><b>Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych</b></p> <p>Prosimy o korektę klauzuli zgodnie z poniższym: [...] Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego przywróci</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p>

	<i>pierwotną sumę ubezpieczenia (doubezpieczenie) po wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, wynikającej z pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia [...]"</i>	
111	<p><b>Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych</b></p> <p>Prosimy o zmniejszenie limitu odszkodowawczego ponad sumę ubezpieczenia do wysokości 500 000 zł</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
112	<p><b>Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie</b></p> <p>Prosimy o wprowadzenie po słowie „ładowego” zapisu: „<i>należącymi do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego na terenie RP o ile transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczający/ Ubezpieczony prowadzi działalność</i>”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
113	<p>Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:</p> <p><i>Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.</i></p> <p><i>„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:</i></p> <p><i>1) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad własnych lub naturalnych właściwości;</i></p> <p><i>2) powstałe wskutek normalnych zmian wilgotności powietrza lub zwykłych wahań temperatury;</i></p> <p><i>3) powstałe wskutek braku lub niedostatecznego opakowania, bądź opakowania niezgodnego z</i></p>	Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.

	<p><i>obowiązującymi normami lub zwyczajami przyjętymi dla danego rodzaju mienia;</i></p> <p><i>4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania i rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność;</i></p> <p><i>5) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym na nośnikach magnetycznych i optycznych;</i></p> <p><i>6) powstałe z winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność;</i></p> <p><i>7) powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli został on spowodowany złym stanem technicznym tego środka, użyciem alkoholu lub stanem nietrzeźwości kierowcy;</i></p> <p><i>8) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia,</i></p> <p><i>9) powstałe w wyniku opóźnienia dostawy.</i></p> <p><i>10) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.</i></p> <p><i>11) powstałe podczas przewozu obrazów i dzieł sztuki”</i></p>	
104	<p><b>Klauzula strajków i zamieszek</b></p> <p>Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł w każdej szkodzie</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.



105	<p><b>Klauzula ubezpieczenia przepięć</b></p> <p>Prosimy o wprowadzenie klauzuli redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
106	<p>Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:</p> <p><i>„Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie jeżeli szkodowość (łączna kwota odszkodowań i rezerw z tytułu zgłaszanych szkód) liczona od początku rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego) najpóźniej do dnia poprzedzającego upływ terminu uprawniającego do wypowiedzenia Umowy przekroczy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w ubezpieczeniu OC – 60%</li> <li>▪ w pozostałych liniach ubezpieczeń – 70%</li> </ul> <p><i>składki zarobionej brutto za roczny okres ubezpieczenia (okres rozliczeniowy), w którym obowiązywała umowa.”</i></p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
107	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonym w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia.</p>	Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.
108	<p>Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 26.11.2019</p>	Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na 27.11.2019.

Działając stosownie do zapisów art. 38 ust 2, ust. 4 i ust. 4a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający w związku z pytaniami zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie udzielonych wyżej odpowiedzi zawartych pod pozycjami lp: 57, 58, 59, 91, 98, 108

W odpowiedzi na powyższe Zamawiający **informuje** o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisanym jak wyżej.

Z up. BURMISTRZA MIASTA  
PODKOWA LEŚNA  
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna  
*Małgorzata Smysto*