

WOŚ.6341.53.2016

Decyzja nr 57/17

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.23 ze zm.) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 ppkt f, art. 37 pkt 1, art.122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 125, art. 127 ust. 1, 2, 3, 5, 6 i 7, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2, art. 132 ust. 1, 1a, 2 i 3, art.140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 233, poz.1988 ze zm.),w związku z wnioskiem Pana Marka Krawczyka, ul. Wólczajska 39, 09-540 Sanniki, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na,

wykonanie urządzeń wodnych w postaci zbiorników retencyjno-rozsączających i studni chłonnych, oraz na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu wód opadowych do ziemi w miejscowości Podkowa Leśna przy ulicy:

- 1) Topolowej, działki nr ew. 162, 113/8, 113/5, 113/4,74, 35/3, 35/2, 35/1, 14/2 obręb nr 0011,
 - 2) Sosnowej, działki nr ew. 124/7, 83, 46, 17, obręb nr 0012,
 - 3) Cichej, działki nr ew. 258, 232/4, 232/2, 232/1, 232/3, 124/1,124/6, obręb nr 0012,
 - 4) Wiązowej, działki nr ew. 224/1,224/2, obręb nr 0012,
 - 5) Grabowej, działki nr ew. 46, 71, 124/7, 124/8, 159, 174, 37, 17, obręb nr 0012,
- w m. Podkowa Leśna,

udzielam

Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urządzeń wodnych w postaci zbiorników retencyjno- rozsączających:

- 4 zbiorniki retencyjno – rozsączające przy ulicy Topolowej wg następujących parametrów:

zespół 17 skrzynek – Sk.r.1 tworzących zbiornik o wysokości 0,6 m, długości 10,2 m oraz szerokości 1,2 m,

zespół 12 skrzynek – Sk.r.2 tworzących zbiornik o wysokości 0,6 m, długości 7,2 m oraz szerokości 1,2 m,

zespół 9 skrzynek – Sk.r.3 tworzących zbiornik o wysokości 0,6 m, długości 5,4 m oraz szerokości 1,2 m,

zespół 14 skrzynek – Sk.r.4 tworzących zbiornik o wysokości 0,6 m, długości 7,8 m oraz szerokości 1,2 m,

i współrzędnych geograficznych

Sk.r.1 - N52° 7' 10.97" E20° 44' 02.56"

Sk.r.2 - N52° 7' 13.91" E20° 43' 59.87"

Sk.r.3 - N52° 7' 15.62" E20° 43' 58.62"

Sk.r.4 - N52° 7' 19.95" E20° 43' 56.28",

- 2 zbiorniki retencyjno – rozsączające przy ulicy Sosnowej wg następujących parametrów:

zespół 17 skrzynek – Sk.r.1 tworzących zbiornik o wysokości 0,6 m, długości 7,2 m oraz szerokości 1,2 m.

zespół 12 skrzynek – Sk.r.2 tworzących zbiornik o wysokości 0,6 m, długości 7,2 m oraz szerokości 1,2 m.

i współrzędnych geograficznych:

Sk.r.1 - N52° 7' 19.86" E20° 44' 37.36"

Sk.r.2 - N52° 7' 24.4" E20° 44' 31.02"

- 5 zbiorników retencyjno – rozsączających przy ulicy Cichej wg następujących parametrów:

zespół 9 skrzynek – Sk.r.1 tworzących zbiornik o wysokości 0,6 m, długości 5,4 m oraz szerokości 1,2 m,

zespół 10 skrzynek – Sk.r.2 tworzących zbiornik o wysokości 0,6 m, długości 6 m oraz szerokości 1,2 m,

zespół 11 skrzynek – Sk.r.3 tworzących zbiornik o wysokości 0,6 m, długości 6,6 m oraz szerokości 1,2 m,

zespół 10 skrzynek – Sk.r.4 tworzących zbiornik o wysokości 0,6 m, długości 6 m oraz szerokości 1,2 m.

zespół 9 skrzynek – Sk.r.5 tworzących zbiornik o wysokości 0,6 m, długości 5,4 m oraz szerokości 1,2 m.

i współrzędnych geograficznych:

Sk.r.1 - N52° 7' 06.78" E20° 44' 41.85"

Sk.r.2 - N52° 7' 11.31" E20° 44' 42.98"

Sk.r.3 - N52° 7' 12.28" E20° 44' 43.16"

Sk.r.4 - N52° 7' 14.13" E20° 44' 43.66"

Sk.r.5 - N52° 7' 19.01" E20° 44' 43.09"

- 1 zbiornik retencyjno – rozsączający przy ulicy Wiązowej, wg następujących parametrów:

zespół 9 skrzynek – Sk.r.7 tworzących zbiornik o wysokości 0,6 m, długości 5,4 m oraz szerokości 1,2 m.

i współrzędnych geograficznych:

Sk.r.7 - N52° 7' 12.15" E20° 44' 39.5"

2) wykonanie studni chłonnych:

- 2 studni chłonnych przy ulicy Cichej wg następujących parametrów:

studnie chłonne z rur trzonowych PP o średnicach 425mm i 600 mm

i współrzędnych geograficznych

S.ch.1 - N52° 7' 20.47" E20° 44' 42.9"

S.ch.2 - N52° 7' 20.28" E20° 44' 42.59"

-13 studni chłonnych przy ulicy Grabowej wg następujących parametrów:

studnie chłonne wykonane z rur trzonowych PP o średnicy 600 mm lub 1000 mm

i współrzędnych geograficznych:

S.ch.1 - N52° 7' 10.01" E20° 44' 28.75"

S.ch.2 - N52° 7' 10.06" E20° 44' 28.77"

S.ch.3 - N52° 7' 12.02" E20° 44' 28.05"

S.ch.4 - N52° 7' 11.97" E20° 44' 28.14"

S.ch.5 - N52° 7' 12.95" E20° 44' 27.76"

S.ch.6 - N52° 7' 14.07" E20° 44' 27.34"

S.ch.7 - N52° 7' 15.65" E20° 44' 26.77"

S.ch.8 - N52° 7' 16.03" E20° 44' 26.58"

S.ch.9 - N52° 7' 18.75" E20° 44' 25.69"

S.ch.10 - N52° 7' 18.81" E20° 44' 25.62"

S.ch.11 - N52° 7' 20.68" E20° 44' 28.17"

S.ch.12 - N52° 7' 21.55" E20° 44' 24.62"

S.ch.13 - N52° 7' 23.84" E20° 44' 23.88"

- 3) szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych w m. Podkowa Leśna, do ziemi za pośrednictwem w/w zbiorników retencyjno - rozsączających i studni chłonnych w ulicach:

Topolowej, działki nr ew. 162, 113/8, 113/5, 113/4,74, 35/3, 35/2, 35/1, 14/2 obręb nr 0011, w ilościach :

	Sk.r.1	Sk.r.2	Sk.r.3	Sk.r.4
Q max/h [m3]	5,14	6,69	5,62	8,60
Q śred/ dob [m3]	1,94	2,53	2,13	3,25
Q max/roczne [m3]	233	303	255	390

Sosnowej, działki nr ew. 124/7, 83, 46, 17, obręb nr 0012,

w ilościach:

	Sk.r.1	Sk.r.2
Q max/h [m3]	5,62	6,04
Q śred/ dob [m3]	2,12	2,28
Q max/roczne [m3]	255	273

Cichej, działki nr ew. 258, 232/4, 232/2, 232/1, 232/3, 124/1,124/6, obręb nr 0012, w ilościach :

	Sk.r.1	Sk.r.2	Sk.r.3	Sk.r.4	Sk.r.5	S.ch.1	S.ch.2
Q max/h [m3]	4,34	4,80	5,47	4,92	4,43	1,57	0,67
Q śred/ dob [m3]	1,64	1,81	2,06	1,86	1,67	0,59	0,25
Q max/roczne [m3]	197	218	248	223	201	71,26	30,54

Wiązowej, działki nr ew. 224/1,224/2, obręb nr 0012, dla Sk.r.7 w ilościach :

Q max/h 4,14 m3
Q śred/ dob 1,56 m3
Q max/roczne 188,00 m3.

Grabowej, działki nr ew. 46, 71, 124/7, 124/8, 159, 174, 37, 17, obręb nr 0012, w ilościach:

	S.ch.1	S.ch.2	S.ch.3	S.ch.4	S.ch.5	S.ch.6	S.ch.7	S.ch.8	S.ch.9	S.ch.10	S.ch.11	S.ch.12	S.ch.13
Q max/h [m3]	2,03	0,94	1,77	1,77	1,84	1,74	1,48	1,49	1,91	1,91	2,18	2,28	1,50
Q śred/ dob [m3]	0,77	0,36	0,67	0,67	0,69	0,66	0,56	0,56	0,72	0,72	0,83	0,86	0,57
Q max/roczne [m3]	92	43	80	80	83	79	67	67	87	87	99	103	68

w m. Podkowa Leśna.

Warunkiem odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi jest dotrzymanie następujących parametrów:

- zawiesina ogólna do max. **100 mg/l**,
- węglowodory ropopochodne do max. **15 mg/l**.

I. Pozwolenie wodnoprawne zostaje udzielone z uwzględnieniem przestrzegania następujących warunków:

1. Wszelkie prace będą wykonane zgodnie z parametrami określonymi w operacie wodnoprawnym.
2. Zawartość substancji zanieczyszczających w odprowadzanych, wodach opadowych i roztopowych, nie przekroczy wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 ze zm.).
3. Monitorowania odprowadzanych wód w celu dopełnienia zakazu wprowadzania do wód i do ziemi substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
4. Utrzymania w należytej czystości terenu i przeciwdziałaniu powstawaniu sytuacji mogących spowodować niekontrolowane przedostanie się do wód substancji mogących pogorszyć skład odprowadzanych wód opadowych i roztopowych.
5. Wszelkie prace należy zakończyć protokołem odbioru.
6. Ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji inwestycji obciążają Inwestora

II. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie pkt 3), zostaje udzielone do dnia 25.05.2027 r.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

W związku z art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) Starosta Grodziski jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie. Stosownie do art. 131 ust. 2 ustawy *Prawo wodne*, do wniosku dołączono wymagane dokumenty. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do odwołania, za moim pośrednictwem, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 2 Kpa, Starosta stwierdza wygaśnięcie decyzji, jeżeli została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku

Wnioskodawca jest zwolniony z opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego - stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Otrzymują:

1. IN-TEC-Plan Marek Krawczyk, ul. Fabryczna 3, 09-540 Sanniki, działający z up. Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, ul. Akcyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna.
2. Gmina Miasto Podkowa Leśna, ul. Akcyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna.
3. Pani Bożena Kowalska, ul. Cicha 14, 05-807 Podkowa Leśna.
4. Pan Marek Kowalski, ul. Cicha 14, 05-807 Podkowa Leśna.
5. Pan Jerzy Juśkowiak, ul. Modrzewiowa 27, 05-807 Podkowa Leśna.
6. Pan Jan Kmak, ul. Handlowa 8/46, 31-936 Kraków.
7. Pani Katarzyna Kmak, ul. Handlowa 8/46, 31-936 Kraków.
8. Pani Katarzyna Magdalena Kmak, ul. Handlowa 8/46, 31-936 Kraków.
9. Pani Krystyna Maria Szałowska-Kmak, ul. Handlowa 8/46, 31-936 Kraków.
10. a/a.

Do wiadomości:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Traugutta 4a,
05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Sporządził: Wiesław Biskupski

z up. Starosty
Zbigniew Kajak
Wicestarosta

Decyzja niniejsza stała się ostateczna z dniem 22.06.2017 r. i podlega wykonaniu.

z up. Starosty
Zbigniew Kajak
podpisano

data 22.06.17 r.