

MIASTO PODKOWA LEŚNA
ul. Akacjowa 39/41
05-807 PODKOWA LEŚNA
NIP 529-180-92-80; Reg. 013269338

IK.272.127.2020.MG(1)



UMOWA IK.272.307.90005.2020

zawarta w dniu **28.09.2020 r.** w Mieście Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 pomiędzy:

Miastem Podkowa Leśna, NIP: 529-180-92-80, reprezentowanym przez: Pana Artura Tusińskiego – Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Czarnieckiej – Skarbnika Miasta Podkowa Leśna, zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

Panem Wiesławem Ślizewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą **WIESŁAW ŚLIZEWSKI PTZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ŚLIZEX**, z siedzibą w miejscowości Gniew (83-140), Górny Podmur nr 1, REGON 190253535, NIP 5930104535, zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „*Zakup i montaż tablic LED*”, została zawarta umowa o następującej treści (dalej Umowa):

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: „*Zakup i montaż tablic LED*”.
2. **Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności w terminie i w zakresie określonym przez Zamawiającego.**

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy ponadto należy, w szczególności:
 - a) inne dostępne materiały.
 - b) Przedmiotem zamówienia jest:
 - a. zakup i montaż 10 tablic LED,
 - b. zakup oprogramowania umożliwiającego zarządzanie tablicą i wyświetlaną treścią oraz umożliwiające zdalne monitorowanie stanu
 - c) Oprogramowanie musi zapewnić publikację na tablicy LED danych ze stacji pomiarowych, w tym stężenia
 - a. pyłu PM 1,
 - b. pyłu, PM 2.5,
 - c. pyłu PM 10,
 - d. dwutlenku węgla CO₂,
 - e. dwutlenku azotu NO₂,
 - f. dwutlenku siarki SO₂,
 - g. ozonu O₃
 - d) Wykonawca dostarczy niezbędne licencje na wdrożone oprogramowanie w tym systemu operacyjne,
 - e) Konstrukcja wsporcza:

- a. Zakłada się, że główna konstrukcja wsporcza wyświetlacza powinna być zaprojektowana i wykonana w konstrukcji stalowej, zakotwionej w stopie fundamentowej żelbetowej; rozwiązanie konstrukcji wsporczej powinno wynikać z obliczeń statycznych – wytrzymałościowych; konstrukcja rusztu wyświetlacza i jego zamocowanie do konstrukcji wsporczej powinno być zaprojektowane i wykonane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i użytkowania,
 - b. Przy projektowaniu sposobu mocowania telebimu do konstrukcji wsporczej należy ściśle przestrzegać wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej wyświetlacza oraz zapewnić spełnienie wszystkich zawartych tam wytycznych i obowiązujących norm,
 - c. Konstrukcja wsporcza powinna zapewnić umieszczenie wyświetlacza na wysokości ok. 3,00 m od poziomu podstawy konstrukcji do dolnej krawędzi wyświetlacza. Dokładna wysokość umieszczenia tablicy LED powinna być ustalona z Zamawiającym,
 - d. Zakłada się zakotwienie słupa głównego konstrukcji wsporczej w stopie fundamentowej żelbetowej. Wymiary stopy fundamentowej i jej poziom posadowienia powinny wynikać z obliczeń statycznych; wymaga się aby stopa fundamentowa posiadała zabezpieczenia izolacji przeciwwilgociowej adekwatnej do panujących w gruncie warunków i poziomu wód gruntowych,
 - e. Konstrukcja wsporcza wyświetlacza oraz jego obudowa muszą posiadać zabezpieczenia przed korozją; obudowa ma być zabezpieczona przed wnikaniem ciał obcych uszczelnkami wylewanymi w formie pianki na podłoże zabezpieczone przed korozją z materiału o odporności na te same czynniki zewnętrzne, co obudowa,
 - f. Zasilanie elektryczne kablem ziemnym wyświetlacza powinno być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający bezpieczne i bezawaryjne jego funkcjonowanie; kabel internetowy powinien być zaprojektowany w sposób zapewniający niezawodną transmisję danych na ekran wyświetlacza,
 - g. Konstrukcja obudowy nie powinna dopuszczać do powstawania zjawiska kondensacji, będącej rezultatem znacznych dobowych różnic temperatur występujących na zewnątrz i wewnątrz obudowy,
- f) Ogólne parametry i funkcjonalności tablic:
- a. Aparatura sterująca pracą tablicy oraz elementy wyświetlające informacje powinny być umieszczone we wspólnym korpusie tablicy wykonanym z materiałów wysokiej jakości, zapewniającym zarówno bezpieczeństwo dostępu jak i odporne na warunki atmosferyczne oraz ewentualne akty wandalizmu,
 - b. Tablica powinna być zabezpieczona w sposób zapewniający odporność na punktowe uderzenia mechaniczne o energii minimum 6,5 Nm. W przypadku silnego uderzenia twardym przedmiotem dopuszczalne jest uszkodzenie szyby pod warunkiem nietknięcia wewnętrznych elementów urządzenia; szyby ochraniające matrycę diodową mają być łatwo wymienne, a zamienne części dostępne „od ręki”,
 - c. Tablica powinna być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający ingerencję osób trzecich,
 - d. Tablica powinna posiadać instalację uziemiającą,
 - e. Tablica powinna być wyposażona w elementy zabezpieczeń przepięciowych chroniące podzespoły elektroniczne przed skutkami zakłóceń elektrostatycznych i elektromagnetycznych. Mogących wystąpić w liniach zasilających,
 - f. Wszystkie przewody doprowadzone do tablic muszą być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych,
 - g. Tablica powinna być odporna na działanie deszczu wysokiej wilgotności, kurzu i chemikaliów,

- h. Wymagana jest możliwość serwisowania tablicy (m.in. konfiguracji, diagnostyki, aktualizacji bazy danych i firmware'u) poprzez moduł WIFI oraz bezpośrednie połączenie kablowe,
- i. Musi być możliwość wgrywania poprawek do firmware'u zdalnie z serwera. Karta WIFI powinna posiadać poziom zabezpieczeń połączenia min. WPA2,
- j. Wykonawca dostarczy narzędzia oraz oprogramowanie diagnostyczne dla zainstalowanej tablicy,
- k. Współczynnik MTBF (średni czas bezawaryjnej pracy) musi wynosić min. 5 lat,
- l. Tablica powinna być restartowana automatycznie przynajmniej raz w ciągu doby w godzinach nocnych,
- m. Tablica musi posiadać możliwość zidentyfikowania diod uszkodzeń,
- n. Po zaniku zasilania musi być zapewniony automatyczny start tablicy,
- g) Zamawiający zamierza zakupić dwa rodzaje wyświetlaczy:
 - a. 4 wyświetlacze typu 1,
 - b. 6 wyświetlaczy typu 2
- h) Wyświetlacze typu 1 muszą mieć następujące parametry ogólne:
 - a. Wyświetlacz LED RGB swobodnie programowalny
 - b. Format nośnika LED min. szer. 130 cm, min wys. 100 cm,
 - c. Maksymalna głębokość tablicy: poniżej 100 mm
 - d. Napięcie zasilania 230VAC~/50Hz
 - e. Masa urządzenia z ramą ALU: poniżej 30 kg/m²
 - f. Napięcie zasilania 230VAC~/50Hz
 - g. Średni pobór mocy – poniżej 200 W/m²
 - h. Klasa odporności IP67 (EN 60529)
 - i. Zastosowanie: zewnętrzne (outdoor)
 - j. Temperatura otoczenia (praca) -25°C ÷ 45°C
 - k. Temperatura otoczenia (składowanie) -30°C ÷ 70°C
 - l. Wilgotność otoczenia ≤99% RH
- i) Wyświetlacze typu 1 muszą mieć następujące parametry ogólne:
 - a. Wymiary zestawu co najmniej: 100 x 100 cm
 - b. Grubość całkowita: poniżej 15 cm
 - c. Masa tablicy wraz wyświetlaczem i ramą ALU: poniżej 20 kg/m²
 - d. Wyświetlacz wbudowany w tablicę informacyjną
 - e. Zestaw przygotowany do montażu np. do ściany budynku
 - f. Wymiary wyświetlacza: co najmniej 40 x 60 cm
 - g. Napięcie zasilania 230VAC~/50Hz
 - h. Średni pobór mocy – poniżej 200 W/m²
 - i. Klasa odporności IP67 (EN 60529)
 - j. Zastosowanie: zewnętrzne (outdoor)
 - k. Temperatura otoczenia (praca) -25°C ÷ 45°C
 - l. Temperatura otoczenia (składowanie) -30°C ÷ 70°C
 - m. Wilgotność otoczenia ≤99% RH
- j) Wyświetlacze typu 1 oraz typu 2 muszą mieć następujące parametry optyczne:
 - a. Raster fizyczny 6 – 10,00 mm
 - b. Typ diod LED SMD
 - c. Układ pikseli RGB 3in1 RGB lub 4in1 RRGB
 - d. Jasność nominalna: co najmniej 4000 cd/m² (nit)
 - e. Poziomy kąt widzenia: co najmniej 160°
 - f. Pionowy kąt widzenia: co najmniej 160°
 - g. Ilość kolorów – co najmniej 16 777 216 (pełne 24 bity)
- k) Wyświetlacze typu 1 oraz typu 2 muszą spełniać dodatkowe parametry:

- a. Dostęp serwisowy od frontu
- b. Modułowa konstrukcja
- c. Rama aluminiowa – malowana proszkowo
- d. Modem 4 G – dostęp zdalny, modem przemysłowy
- e. Możliwość zdalnego przekazywania wyświetlanych treści 24 h/dobę
- f. Możliwość samodzielnego tworzenia i ładowania kompozycji
- g. Możliwość automatycznego pobierania i wyświetlania danych z bazy danych Zamawiającego w trybie on-line
- h. Sterownik z pamięcią wewnętrzną LAN + protokół komunikacyjny zgodny z systemem zarządzania
- i. Bezpłatne oprogramowanie w języku polskim
- j. Dostęp do komponentów zastępczych oraz wsparcie techniczne
- k. Sonda temperatury
- l. Czujnik jasności.,

§ 3

Termin realizacji

1. Termin realizacji niniejszej umowy planowany jest na dzień 30 października 2020 r.
2. Wykonawca oświadcza, iż ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych Umową.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

§ 4

Wynagrodzenie Umowne

1. Strony ustalają, że ryczałtowe wynagrodzenie za przedmiot Umowy ustalone na podstawie oferty wynosi:
netto 101 499,00 zł + VAT 23%, tj. 23 344,77, tj. **124 843,77 zł brutto** (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy).
2. Wynagrodzenie wymienione kwotowo w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania czynności w ramach Przedmiotu Umowy.
3. Strony postanawiają, że wykonanie przedmiotu Umowy będzie wypłacone jednorazowo po wykonaniu całości przedmiotu Umowy przez co Strony rozumieją podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2.
4. Fakturę VAT należy wystawić na: Miasto Podkowa Leśna, ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, NIP 529-180-92-80.
5. Należność za usługę uregulowana będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy wraz z załączonym końcowym protokołem odbioru.
6. Wynagrodzenie jest niezmiennie przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy:
41 1020 1811 0000 0102 0140 5703 PKO
8. Wykonawca oświadcza, że podany w Umowie oraz na fakturze VAT numer rachunku bankowego jest rachunkiem firmowym oraz rachunkiem wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym złożonym we właściwym Urzędzie Skarbowym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej).
9. W przypadku kiedy rachunek bankowy wykazany w umowie oraz na fakturze VAT nie spełnia wymogów zawartych w ust. 8 powyżej termin płatności faktury ulega przedłużeniu o czas niezbędny do przekazania płatności na właściwy numer rachunku bankowego.

§ 5

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić/wypowiedzieć w trybie natychmiastowym Umowę w następujących wypadkach:
 - a) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 14 dni,
 - b) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,
 - c) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości lub utraty przez Wykonawcę uprawnień wymaganych do wykonania Przedmiotu Umowy,
 - d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2. Odstąpienie/wypowiedzenie Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstąpienia, powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§ 6

Kary umowne

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:
 - a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
 - b) jeśli łączny okres opóźnienia w wykonaniu zlecenia wynosi 20 dni Zamawiający może rozwiązać umowę z winy Wykonawcy.
2. W razie odstąpienia/wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia/wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
4. Wymagalność zapłaty kary umownej następuje w ciągu 7 dni od przesłania wezwania do zapłaty do Wykonawcy.
5. Odstąpienie od Umowy nie uchybia obowiązkowi zapłaty przez Wykonawcę naliczonych mu, zgodnie z Umową, przez Zamawiającego do dnia odstąpienia, kar umownych.
6. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania naprawienia szkód wynikłych z nienależytego wykonania Umowy przewyższających wysokość naliczonych kar umownych.

§ 7

Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo zlecić częściowe wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawcy.
2. Powierzenie lub zmiana w trakcie trwania Umowy Podwykonawcy winno być uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu poświadczony za zgodność z oryginałem kopie umów z podwykonawcami (określające zakres rzeczowy im powierzony), a także wszelkie ich zmiany.
4. Zamawiający wyrazi swoje stanowisko w sprawie zgłoszonej mu zmiany podwykonawcy w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.
5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania Podwykonawców jak za własne i z tego tytułu ponosi również odpowiedzialność.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń podwykonawców, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia. Jeżeli Podwykonawcy nie potwierdzą otrzymania należności od Wykonawcy, Zamawiający może wstrzymać zapłatę należności Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiązań wobec podwykonawców i przedstawieniu Zamawiającemu stosownych oświadczeń podwykonawców.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

§ 8

Zmiany postanowień umowy

2. Zmiana postanowień Umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy także istotna może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy jest możliwa w przypadku:
 - a) Wystąpienia sił wyższych (epidemia, bunt, niepokoje, strajki, itp.) niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym w umowie terminie. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania powyższych okoliczności.
 - b) Wystąpienia innych okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej staranności. Wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót.

§ 9

Wzajemna wymiana informacji pomiędzy Stronami

1. Strony Umowy wyznaczają osoby odpowiedzialne za kontakt pomiędzy stronami w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
 - a) Po stronie zamawiającego jest to Marcin Bzdyra, nr tel. 505 123 147, e-mail: marcin.bzdyra@podkowalesna.pl.
 - b) Po stronie wykonawcy jest to Wiesław Ślizewski, nr tel. 603 856 196, e-mail: biuro@slizex.pl.
2. Zmiana osoby ds. kontaktu nie stanowi zmiany Umowy.
3. Zmiana osób ds. kontaktu następuje w drodze pisemnego porozumienia pomiędzy stronami.

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej „RODO”).
 - a. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych zgodnie z art. 13 i 14 RODO - informuje, że pełna treść klauzul informacyjnych znajduje się na stronie Urzędu Miasta w BIP w zakładce RODO, ponadto informuje, że:
 - Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, 22 75 92 100, email: urzadmiaasta@podkowalesna.pl
 - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie obowiązujących przepisów prawa 6 pkt 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu wykonywania zawartej Umowy w tym:
 - zawarcia i wykonania niniejszej umowy,
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym,
 - kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy,
 - ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także w celu dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej umowy,
 - przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty,
 - przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania
3. Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub podmiotom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Podkowa Leśna współpracują lub przetwarzają dane dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna lub są Administratorami działającymi na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym (jednostki realizujące zadania związane informatyzacją, obsługa prawną pocztową bądź kurierską, bankową itp). Odbiorcami danych osobowych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja związana z realizacją umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o art. 2 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Podanie przez Państwa danych związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wynika bezpośrednio z obowiązku Ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to wymóg ustawy określony w przepisach Ustawy PZP. Konsekwencje nie podania określonych danych wynikają bezpośrednio z w/w Ustawy.
5. Zgodnie z art. 22 RODO nie będą podejmowane automatyzowane decyzje wobec Państwa danych.
6. Dane nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo. Państwa dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Będą przetwarzane w systemach informatycznych i w formie tradycyjnej w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r z).
7. W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje Państwu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b,c RODO.
 - prawo do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą treści umowy wraz z załącznikami czy integralności protokołu bądź niezgodności z Ustawą PZP
 - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
- a. W przypadku osób fizycznych mają Państwo prawo do:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - na podstawie art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
- b. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 8. Obowiązek ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji poufnych spoczywa na Stronach Umowy niezależnie od formy ich przekazania, także po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony.
 9. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miasta Podkowa reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. Zawierając niniejszą umowę potwierdza, że zapoznał się ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w tym klauzuli informacyjnej Urzędu Miasta Podkowa Leśna dostępnej także w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej www.podkowalesna.pl w zakładce RODO udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, że zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu o fakcie przekazania danych osobowych
 10. Zleceniobiorca wyraża zgodę na publikację postanowień Umowy w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z danymi osobowymi zawartymi w Umowie.

§11

Postanowienia końcowe

1. Każda zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem postanowień umownych wyłączających taki obowiązek.
2. W przypadku sporu wynikłego na tle stosowania postanowień Umowy, Strony poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu właściwego z uwagi na siedzibę Zamawiającego.
3. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na podmioty trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna
Artur Tusiński

WYKONAWCA

WŁAŚCICIEL
Wiesław Slizewski

900.90005.6057 → 62 421, 88
900.90005.6059 → 62 421, 89

SKAŁENIK MIASTA
Podkowa Leśna
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Agnieszka Czarnańska