

WA.RUK.451.130.3.3.2019.MC

**Urząd Miasta
Podkowa Leśna
ul. Akacyjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna**

W załączeniu przesyłamy 2 egz. protokołu kontroli gospodarowania wodami, przeprowadzanej na podstawie art. 334 pkt 1, 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 624), w dniu 21.09.2021r., dotyczącej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w łowiczu PGW WP znak: WA.ZUZ.5.421.1.69.2019.KP z dnia 17.05.2019r. oraz decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w łowiczu PGW WP znak: WA.ZUZ.5.421.1.84.2018.PK z dnia 28.05.2018r., w zakresie:

- korzystania z wód oraz ochrony zasobów wodnych;
- przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy;
- wykonywania urządzeń wodnych;
- utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych;
- przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń.

Prosimy o zapoznanie się, wniesienie ewentualnych uwag lub wyjaśnień. Podpisany (z parafowaniem każdej strony) 1 egz. protokołu prosimy odesłać na nasz adres.

Z-CA DYREKTORA
Agnieszka Zientara

Otrzymują:

1. Adresat: /za pot. odbioru/.
2. RUK a/a

Sporządził: Mateusz Cybulski

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/WA.RUK.451.130.2019

przeprowadzonej w dniu **21.09.2021r.**
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Działając na podstawie art. 240 ust. 3 pkt 14 w zw. z art. 335 ust. 1 pkt 1, art. 336 ust. 1 oraz art. 334 pkt 1, 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 624, dalej jako: „Prawo wodne”) oraz upoważnienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeprowadzono kontrolę gospodarowania wodami.

Podmiot kontrolowany:	<p style="text-align: center;">Urząd Miasta Podkowa Leśna (pełna nazwa zakładu)</p> <p style="text-align: center;">ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna (adres)</p> <p>NIP 529-180-92-80 (lub PESEL w przypadku kontroli osoby prywatnej) nr KRS/Regon 013269338 (lub nr dowodu osobistego w przypadku kontroli osoby prywatnej)</p>
Kierownictwo kontrolowanego podmiotu	Artur Tusiński – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Obiekt (urządzenie wodne lub ich zespół tworzący obiekt hydrotechniczny):	decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW WP znak: WA.ZUZ.5.421.1.69.2019.KP z dnia 17.05.2019r. oraz decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW WP znak: WA.ZUZ.5.421.1.84.2018.PK z dnia 28.05.2018r.
Lokalizacja:	Z – Bzury, m. Podkowa Leśna, pow. grodziski, woj. mazowieckie,
Zakres kontroli (wg art. 334 ustawy – Prawo wodne):	1) korzystania z wód oraz ochrony zasobów wodnych, 2) przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy, 3) wykonywania urządzeń wodnych, 4) utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych, 5) przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń
Kontrolę przeprowadzili	1) Joanna Jakubowska – Wójcik (upoważnienie Nr WA.ROO.0121.254.2021 z dnia 21.09.2021r.) 2) Mateusz Cybulski (upoważnienie Nr WA.ROO.0121.254.2021 z dnia 21.09.2021r.)
Rodzaj kontroli	doraźna/ planowa
Cel kontroli	Sprawdzenie zgodności z przepisami ustawy Prawo wodne.
Przedstawiciele jednostki kontrolowanej (imię i nazwisko – nazwa jednostki, stanowisko, upoważnienie)	1) Katarzyna Lubecka – Figiel – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna

Inne osoby biorące udział w kontroli (imię i nazwisko – nazwa jednostki, stanowisko)	1) Paweł Kurzyński – Zarząd Zlewni w Łowiczu PGW WP 2) Dariusz Chojnowski – Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim PGW WP
--	--

Dokumenty:

Decyzje wydane na podstawie ustawy – Prawo wodne i związane z tematem kontroli (*data wydania, sygnatura, nazwa organu wydającego i zakres/korzystanie*):

- 1) decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW WP znak: WA.ZUZ.5.421.1.69.2019.KP z dnia 17.05.2019r. dotycząca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego w postaci zbiornika wodnego zlokalizowanego w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej na dz. nr ew. 2, obręb 7 – Podkowa Leśna
- 2) decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW WP znak: WA.ZUZ.5.421.1.84.2018.PK z dnia 28.05.2018r. dotycząca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego w postaci rowu melioracyjnego oznaczonego „RS-11” poprzez ułożenie w jego biegu rurociągu okularowego o długości 66 m na wysokości stawu zlokalizowanego w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej

Dokumentacja obiektu, instrukcje gospodarowania wodą, zestawienia pomiarów stanów wód oraz wielkości przepływów:

- 1)

Przeglądy/kontrole obiektu (*data, nazwa organu kontrolującego, przedmiot kontroli, zalecenia*):

- 1)

Inne dokumenty związane z tematem kontroli:

1. Operat wodnoprawny z marca 2019r. dotyczący przebudowy stawu przeznaczonego do rekreacji w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej.
2. Operat wodnoprawny z kwietnia 2018r. dotyczący zakrycia rowu melioracyjnego RS-11 na długości zbiornika wodnego w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej.
3. Upoważnienie
4. Pismo Urzędu Miasta Podkowa Leśna z dnia 15.10.2019r. znak: IK.6341.1.2019(2) do Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW WP z dnia 15.10.2019r. dotyczące wezwania odnośnie pism WA.ZUZ.5.421.1.325.2019.PK oraz WA.ZUZ.5.421.1.326.2019.PK
5. Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr 1517 z dnia 17.12.1991r. znak: G.2.4.8224/380/91

Ustalenia:

Na podstawie oględzin w terenie i przedstawionych dokumentów stwierdzono:

W dniu 21 września 2021r. została przeprowadzona kontrola gospodarowania wodami dotycząca decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW WP znak: WA.ZUZ.5.421.1.69.2019.KP z dnia 17.05.2019r. oraz decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW WP znak: WA.ZUZ.5.421.1.84.2018.PK z dnia 28.05.2018r., gdzie podmiotem kontrolowanym jest Urząd Miasta Podkowa Leśna.

Powyższe decyzje dotyczą udzielenia Podmiotowi Kontrolowanemu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego w postaci zbiornika wodnego zlokalizowanego w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej na dz. nr ew. 2, obręb 7 – Podkowa Leśna oraz przebudowę istniejącego urządzenia wodnego w postaci rowu melioracyjnego oznaczonego „RS-11” poprzez ułożenie w jego biegu rurociągu okularowego o długości 66 m na wysokości stawu zlokalizowanego w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej.

Staw zajmuje się na części działki Nr 2, obręb 07, położonej przy ul. St. Lilpopa, należącej do Gminy Miasta Podkowa Leśna, stanowiącej obszar parku miejskiego o powierzchni 12.02 ha. Obecnie, powierzchnia stawu liczona wzdłuż górnej krawędzi skarp wynosi około 2800m². Średnie zagłębienie zbiornika w stosunku do terenu sąsiedniego wynosi około 1,04m. Istniejący zbiornik wodny, usytuowany jest na rowie melioracyjnym RS-11 w km 6+220, położony na terenie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego Leśnego Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej, Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 42, poz. 870 ze zmianami). W chwili obecnej rów Rs-11 jest szczelnie odseparowany od zbiornika przepustem rurowym o średnicy 2 x Ø1000mm na długości 66m. Wody z rowu nie mają połączenia ze stawem. Rów melioracyjny RS-11 stanowi prawostronny dopływ rz. Rokitnicy, do której uchodzi na północ od Brwinowa, w miejscowości Kotowice. Ciek zaczyna bieg na południe od miejscowości Urszulin, rejonie drogi łączącej miejscowości Książenice i Urzut. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że przed wykonanym wylotem i wlotem wykonano umocnienie kamienne oraz palisadę na długości około 20m. Ponadto w bocznej skarpie rowu za wylotem rurociągu stwierdzono rurę o średnicy 160 , która według oświadczenia Podmiotu stanowi przelew awaryjny ze zbiornika. Według oświadczenia Podmiotu prace związane z przebudową zbiornika zostały przerwane 30.05.2019r. Kontrolujący stwierdzili, że na terenie Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej występuje ogrodzony teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej. Na ogrodzeniu znajdowała się tablica informacyjna „Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej – osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Na czas przebudowy zbiornika, ogrodzony teren został ogrodzony i zabezpieczony. Na terenie przebudowy zbiornika wodnego nie stwierdzono uschniętych drzew.

Zakres przebudowy obejmował: wykonanie przekopów i nasypów w celu ukształtowania czaszy zbiornika, uszczelnieniu czaszy zbiornika membraną EPDM, przykrycie hydroizolacji warstwą kruszywa dolomitowego, wykonanie systemu oczyszczania zbiornika opartego o technologię biofiltrów, wykonanie tarasu widokowego.

Napełnienie stawu i uzupełnienie strat wody wg projektu odbywać się będzie z wodociągu miejskiego, dzięki czemu zapewniona zostanie kontrola składu chemicznego wody oraz możliwość stałego napełnienia zbiornika. W tym celu przewidziano wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE Ø50, przewód doprowadzony będzie do komory filtracyjnej, gdzie zainstalowane będą zasowy, wodomierz oraz elektrozawór sterujący dopływem wody, w zależności od napełnienia zbiornika. W zbiorniku od strony wylotu rowu Rs-11 przewiduje się wykonanie przelewu awaryjnego, o średnicy 160 mm, rzędna wlotu 102,06 m. n.p.t. Przelew ma za zadanie w czasie ekstremalnych, trwających kilka dni opadów odprowadzenie nadmiaru wody ze zbiornika, aby zapobiec zalaniu pobliskiego terenu.

Według oświadczenia Podmiotu prace zostały przerwane 30.05.2019r. w wyniku toczącego się postępowania u konserwatora zabytków.

Uwagi i wyjaśnienia Kontrolowanego:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Uwagi zgłoszone przez pozostałych uczestników kontroli:

.....

.....

Załączniki do protokołu:

1. Operat wodnoprawny z marca 2019r. dotyczący przebudowy stawu przeznaczzonego do rekreacji w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej.
2. Operat wodnoprawny z kwietnia 2018r. dotyczący zakrycia rowu melioracyjnego RS-11 na długości zbiornika wodnego w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej.
3. Upoważnienie
4. Pismo Urzędu Miasta Podkowa Leśna z dnia 15.10.2019r. znak: IK.6341.1.2019(2) do Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW WP z dnia 15.10.2019r. dotyczące wezwania odnośnie pism WA.ZUZ.5.421.1.325.2019.PK oraz WA.ZUZ.5.421.1.326.2019.PK
5. Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr 1517 z dnia 17.12.1991r. znak: G.2.4.8224/380/91

Kontrolowany został poinformowany o prawie:

- 1) wniesienia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem,
- 2) odmowy podpisania protokołu i przedstawienia swojego stanowiska na piśmie skierowanym do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w terminie 7 dni.

Administratorem zebranych w wyniku kontroli danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1791), w celu należytego przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w art. 341 i 342 ustawy – Prawo wodne, a także w innych powszechnie obowiązujących przepisach.

4
M. Kucharski
17/10

Zdjęcia wykonane w trakcie oględzin, obrazujące stan faktyczny zastany w dniu kontroli, stanowią załącznik do egzemplarza protokołu kontroli organu kontrolującego.

W protokole nie dokonano poprawek i skreśleń

Niniejszy protokół sporządzono w 2 egzemplarzach i przesłano tradycyjnie pocztą.

Na tym protokół zakończono

Podpisy osób biorących udział w czynności urzędowej

Przedstawiciele jednostki kontrolowanej:

- 1)
- 2)

Kontrolujący:

- 1) Mateusz Cybulski - *M. Cybulski*
- 2) Joanna Jakubowska – Wójcik - *Jakubowska - Wójcik*

Uczestniczący w kontroli:

- 1) Paweł Kurzyński – Zarząd Zlewni w Łowiczu PGW WP
- 2) Dariusz Chojnowski – Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim PGW WP

Odmówili podpisania protokołu:

- 1)..... z powodu
- 2)..... z powodu

Protokół sporządził

M. Cybulski
.....

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli :

(podpis – data)