

ZARZĄDZENIE NR 97/2022
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie podjęcia działań w celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy wprowadza się następujące działania:

- 1) redukuje się, do niezbędnego minimum, liczbę czynnych źródeł światła na korytarzach i w łazienkach;
- 2) redukuje się, w miarę możliwości, w pomieszczeniach biurowych oświetlenie, jeśli natężenie oświetlenia przekracza 500 luksów;
- 3) wymienia się, w miarę możliwości finansowych, oświetlanie na energooszczędne;
- 4) podejmuje się inne działania mające na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej o co najmniej 10 %.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna do:

- 1) wyłączenia z użytkowania, sprzętów i urządzeń zbędnych do pracy, w tym lodówek (z wyłączeniem lodówki w pomieszczeniu socjalnym), klimatyzacji, urządzeń prywatnych;
- 2) natychmiastowego wyłączania ładowarek, po naładowaniu sprzętu służbowego;
- 3) wyłączania, po zakończeniu pracy, sprzętów takich jak: komputery, monitory, drukarki, koparki, skanery itp. i oświetlenia w pomieszczeniach;
- 4) nieużywania dodatkowych grzejników elektrycznych;
- 5) podejmowania innych działań mających na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej o co najmniej 10%.

§ 3. 1. Dopuszcza się dogrzewanie pomieszczeń biurowych urządzeniami elektrycznymi, tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy temperatura w pomieszczeniu biurowym spadnie poniżej 18°C zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), nie wyższej niż do 20°C.

2. Dopuszcza się schłodzenie powietrza urządzeniem klimatyzacyjnym, przy zamkniętych oknach, jeśli temperatura w pomieszczeniu biurowym w okresie letnim przekroczy 26°C.

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna do zapoznania się z postanowieniami niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się do wykonania Sekretarzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Artur Tusiński