

7. od autobusów , w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- a) mniejszej niż 30 miejsc – **1.238,00 zł**
- b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – **1.651,00 zł**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2009.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Minimalna stawka podatku(w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
Dwie osie			
12	13	900	1.340
13	14	930	1.380
14	15	960	1.430
15		990	1.470
Trzy osie			
12	17	1.140	1.600
17	19	1.180	1.650
19	21	1.220	1.700
21	23	1.250	1.750
23	25	1.290	1.810
25		1.330	1.870

Cztery osie i więcej

12	25	1.750	1.810
25	27	1.810	1.870
27	29	1.870	1.930
29	31	1.930	2.505,15
31		1.990	2.505,15

ZAŁĄCZNIK NR 2

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w § 1 pkt 4

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa	Minimalna stawka podatku (w złotych)
--	---------------------------------------

(w tonach)			
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	18	750	920
18	25	920	1.200
25	31	1.200	1.530
31		1.530	1.936,29
Trzy osie i więcej			
12	40	1.860	1.880
40		1.920	2.505,15

ZAŁĄCZNIK NR 3

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w §1 pkt 6

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)		Minimalna stawka podatku(w złotych)	
nie mniej niż	Mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
Jedna oś			
12	18	400	360
18	25	500	630
25		630	760

Dwie osie

12	28	450	500
28	33	1.240	1.280
33	38	1.320	1.390
38		1.390	1.700
Trzy osie			
12	38	1.030	1.340
38		1.060	1.380